



Haustürfüllungen Aufsatz | Einsatz
Bestseller

K226 | F 201 | B06
K238 | F 201 | B06
K138 | F 201 | B06

Oberfläche

Grauluminium - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
LA: 120 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahlhaptik
eingelassen

K226 | F 204 | B12
K238 | F 204 | B12
K138 | F 204 | B12

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahlhaptik aufgesetzt

K226 | F 206 | B10
K238 | F 206 | B10
K138 | F 206 | B10

Oberfläche

Weiß

Verglasung


Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahlhaptik



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 | F 207 | B04
K238 | F 207 | B04
K138 | F 207 | B04

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 208 | B04
K238 | F 208 | B04
K138 | F 208 | B04

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 210 | B05
K238 | F 210 | B05
K138 | F 210 | B05

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 380/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung



K226 | F 206 | B10: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 | F 212 | B06
K238 | F 212 | B06
K138 | F 212 | B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 213 | B04
K238 | F 213 | B04
K138 | F 213 | B04

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 215 | B06
K238 | F 215 | B06
K138 | F 215 | B06

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 380 / 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



Einsatzfüllung

K226 | F218 | B14
K238 | F218 | B14
K138 | F218 | B14

Oberfläche

Rahmen: Tiefschwarz*
Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

K226 | F 216 | B07
K238 | F 216 | B07
K138 | F 216 | B07

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
LA: 450 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | F 221 | B07
K238 | F 221 | B07
K138 | F 221 | B07

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
LA: 260 x 260/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 | F 223 | B06
K238 | F 223 | B06
K138 | F 223 | B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float,
LA: 180 x 540/ 1.400 mm

Griff


S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahl-optik
eingelassen



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 | F 225 | B08
K238 | F 225 | B08
K138 | F 225 | B08

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 150 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahlloptik
 eingelassen



Einsatzfüllung

K226 | F 226 | B06
K238 | F 226 | B06
K138 | F 226 | B06

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung

K226 | F 229 | B06
K238 | F 229 | B06
K138 | F 229 | B06

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung


Satiniertes Float,
 LA: 200 x 270/ 1.400mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahlloptik



Einsatzfüllung



K226 | F226 | B06: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 | F 231 | B09
K238 | F 231 | B09
K138 | F 231 | B09

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 | F 234 | B05
K238 | F 234 | B05
K138 | F 234 | B05

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satinieretes Float,
LA: 160 x 160, 160 x 1.150/ 1.550 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 | F 236 | B06
K238 | F 236 | B06
K138 | F 236 | B06

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Verglasung

Satinieretes Float,
LA: 100 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen


Applikationen in Edelstahlloptik
eingelassen



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 | F 238 | B05
K238 | F 238 | B05
K138 | F 238 | B05

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 | F 240 | B08
K238 | F 240 | B08
K138 | F 240 | B08

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 260 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen



Einsatzfüllung

K226 | F 242 | B07
K238 | F 242 | B07
K138 | F 242 | B07

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 260 x 260/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung



K226 | F 236 | B06: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 | F 281 | B10
K238 | F 281 | B10
K138 | F 281 | B10

Oberfläche

Rahmen: Weiß
 Füllung: Turner Oak Malt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 | F 282 | B12
K238 | F 282 | B12
K138 | F 282 | B12

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 1.320 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen
 Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung

K226 | F 286 | B12
K238 | F 286 | B12
K138 | F 286 | B12

Oberfläche

Schiefergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 200 x 1.250 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 IF 285 I B06
K238 IF 285 I B06
K138 IF 285 I B06

Oberfläche
DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung
Satinieretes Float,
LA: 200 x 200/ 1.400 mm

Griff
S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen
Intarsien in Edelstahloptik

K226 | F 289 | B08
K238 | F 289 | B08
K138 | F 289 | B08

Oberfläche

Graualuminium - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 | F 292 | B05
K238 | F 292 | B05
K138 | F 292 | B05

Oberfläche

Schiefergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 80 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung

K226 | F 295 | B13
K238 | F 295 | B13
K138 | F 295 | B13

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 140 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

K226 | F 309 | B16
K238 | F 309 | B16
K138 | F 309 | B16

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 280 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik eingelassen
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

K226 IF 311 IB10
K238 IF 311 IB10
K138 IF 311 IB10

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 IF 312 IB12
K238 IF 312 IB12
K138 IF 312 IB12

Oberfläche

Rahmen: Weiß
Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik (40 mm)

K226 IF 315 IB16
K238 IF 315 IB16
K138 IF 315 IB16

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 IF 317 IB14
K238 IF 317 IB14
K138 IF 317 IB14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen,
 LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Applikationen in Edelstahloptik
 eingelassen
 Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 IF 321 IB14
K238 IF 321 IB14
K138 IF 321 IB14

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 200 x 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen:

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
 Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung

K226 IG 201 IB12
K238 IG 201 IB12
K138 IG 201 IB12

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung

Satinierteres Float,
 LA: 300 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



K226 IG 201 IB12: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen, Ausführung mit einem Seitenteil

K226 | G 206 | B14
K238 | G 206 | B14
K138 | G 206 | B14

Oberfläche

Silbergrau - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
LA: 140 x 1.450 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsie in Edelstahloptik

K226 | G 207 | B12
K238 | G 207 | B12
K138 | G 207 | B12

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float,
LA: 150 x 490/ 1.600 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | G 208 | B12
K238 | G 208 | B12
K138 | G 208 | B12

Oberfläche

Weiß

Verglasung

Satiniertes Float,
LA: 200 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 I G 214 IB12
K238 I G 214 IB12
K138 I G 214 IB12

Oberfläche

Rahmen: Weiß
 Füllung: Teak Oak*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 240 x 1.200 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 I G 217 IB14
K238 I G 217 IB14
K138 I G 217 IB14

Oberfläche

DB 703 Eisenglimmer - genarbt*

Verglasung

Satiniertes Float,
 LA: 340 x 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 I G 219 IB23
K238 I G 219 IB23
K138 I G 219 IB23

Oberfläche

Rahmen: Anthrazitgrau
 Füllung: Mountain Oak*

Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv,
 LA: 240 x 1.520 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt
 Nuten



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | H 202 | IB02
K238 | H 202 | IB02
K138 | H 202 | IB02

Oberfläche

Anthrazitgrau - genarbt*

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik

K226 | H 204 | IB07
K238 | H 204 | IB07
K138 | H 204 | IB07

Oberfläche

Graualuminium - genarbt*

Verglasung

Satinieretes Float,
LA: 360 x 140/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten

K226 | H 208 | IB08
K238 | H 208 | IB08
K138 | H 208 | IB08

Oberfläche

Basaltgrau - genarbt*

Verglasung


Satinieretes Float,
LA: 360 x 200/ 1.400 mm

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Intarsien in Edelstahloptik



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung

*gegen Aufpreis



K226 | H 209 | B00
K238 | H 209 | B00
K138 | H 209 | B00

Oberfläche

Weiß

Griff

S.800-2, 800 mm

K226 | H 210 | B14
K238 | H 210 | B14
K138 | H 210 | B14

Oberfläche

Rahmen: Weiß

Füllung: Turner Oak Malt*

VerglasungSatinieretes Float,
LA: 280 x 80/1.600 mm**Griff**

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außenApplikationen in Edelstahloptik
eingelassen

K226 | H 217 | B01
K238 | H 217 | B01
K138 | H 217 | B01

Oberfläche

Weiß

Griff

S.800-2, 800 mm

Ausstattung außen

Nuten



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



Einsatzfüllung



K226 | H 217 | B01: Stangengriff S 800-2 mit 2 schrägen Stützen

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH

Am Bachmann 5
D-34479 Breuna
info@metaku.de
www.metaku.de

Auflage März/23 | Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.