HUGA
HOLZTÜREN

Das Programm

BASIC
PREMIUM
CONCEPT
CLASSIC

Herzlich Willkommen

UNSERE UNTERNEHMENSGESCHICHTE

Am 2. Januar 1956 gründete Hubert Gaisendrees in Gütersloh, Westfalen sein Unternehmen mit einer klaren Vision: hochwertige Produkte, fachmännisch gefertigt und zeitlos schön.

Aus dem einstigen Zwei-Personen-Betrieb ist heute ein Werk mit 60.000 m² Produktions- und Logistikfläche und einer Mitarbeiterzahl von über 350 geworden. Die Stützpfeiler des Familienunternehmens sind seine langjährigen Mitarbeiter. Erst der engagierte Einsatz jedes Einzelnen macht die Erfolgsgeschichte HUGA möglich.

HUGA Innentürelemente überzeugen auf dem internationalen Markt durch stilvolle Optik, funktionale Details und bewährt hohe Qualität. HUGA macht aus Türen und Zargen wahre Stilkomponenten zur individuellen Raumgestaltung – mit über einem halben Jahrhundert handwerklicher Erfahrung, der Präzision modernster Fertigungstechnik und einem exzellenten Gespür für Harmonie. So werden seit der Unternehmensgründung hohe Standards zuverlässig umgesetzt. Auch weil alle wichtigen Kompetenzen in unserem Haus gehalten und perfekt koordiniert werden.

▲ HUGA Innentüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards „Made in Germany“

◀ Damals wie heute gilt die Standorttreue zu Gütersloh

Die abgebildeten Produkte zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Lassen Sie sich von Ihrem HUGA-Fachhändler beraten. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten.

BASIC

Die Türelemente der Kollektion BASIC stehen für preisattraktive Oberflächen. Sie vereinen unkompliziertes Design mit bewährter Qualität und bieten eine schlanke Auswahl an Modellen und Lichtausschnitten für vielseitige Einsatzbereiche.

CPL 11
Echtlack Basic 13
Light 15
Formelle Basic 17
Lichtausschnitte Basic 19

PREMIUM

Die Türelemente der Kollektion PREMIUM verbinden hochwertige Materialien mit einer Auswahl ästhetisch anspruchsvoller Lichtausschnitte. Ausgewählte Oberflächen wie Durat®, Versio, Echtlack Premium, Furnier, Durat® Schichtstoff und HPL schaffen eine wertige Anmutung und ermöglichen eine harmonische Integration in unterschiedlichste Gestaltungskonzepte.

Durat® 21
Versio 27
Echtlack Premium 31
Furnier 35
Durat® Schichtstoff 39
HPL 43
Lichtausschnitte Premium 45

CONCEPT

Die Türelemente der Kollektion CONCEPT setzen gestalterische Akzente. Die Ästhetik der Oberfläche spielt mit der fesselnden Wirkung von Kontrasten. Elementare Attribute sind die Reduzierung auf edle Oberflächen und die schöpferische Kombination konträrer Materialien.

Cava 47
Signum 49
Linia 51
Nero 53
Accura 61
Toca 65
Quadro 67
Smart 69
Sueno 73
Lichtausschnitte Concept 74

CLASSIC

CLASSIC Türen sind von extravaganter Eleganz. Sie repräsentieren die stilvolle, repräsentative Wohnkultur früherer Zeiten – mal dezent zurückhaltend, mal tonangebend. Ausdrucksstarke traditionelle Gestaltungsdetails setzen die Tür als Gestaltungsmittel in den Fokus.

Formelle 77
Kontur 81
Lacuna 85
Landhaus 89
Lichtausschnitte Classic 92

GANZGLASTÜREN

Glastüren eignen sich speziell für kleinere Räume oder Wohnraum mit wenig Lichteinfall. Sie erhellen, lassen optisch durchatmen und geben den Blick frei, wo nur eine akustische und thermische Abgrenzung gewollt ist. Die Glasfläche kann mit Technik wie Lasergravur, Sandstrahlung, Rillenschliff, Sieb- oder Digitaldruck veredelt werden.

Ganzglastüren **95**

STAHL-LOFTTÜREN

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie gemacht. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas.

Stahl-Lofttüren **97**

TECHNIK

Türelemente sollen nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig Funktionalität bieten. Auf diesen Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche, welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

Türblatt und Material **100**
Türblattkanten **102**
Kontrastkante **102**
4Protect Kante **103**
Einleimer **103**
Zargen **104**
r3 Kante **105**
Zargen und Maße **106**
Durat® Schichtstoff Zarge **108**
Stahlzarge VarioFix **108**
Blendrahmen und Blockzargen **109**
GreenFit® Zargenmontage **111**
Perfekter Standard **112**
Glasvarianten **115**

SPEZIALTÜREN | ZARGEN

Die Spezialtüren bieten individuelle Lösungen für besondere architektonische Anforderungen und - sofern gefordert - spezifische gesetzliche Auflagen. Sie vereinen Funktionalität, Design und technische Raffinesse.

Reverse Element **119**
Zeroline **121**
Wohnungseingangstüren **123**
Windfangelemente **124**
Falttüren **125**
Schiebetüren **126**

ZUBEHÖR

Das Zubehör ergänzt die Türen und Zargen optimal und gewährleistet perfekte Funktionalität. Alle Komponenten sind auf das Sortiment abgestimmt.

Laufschienen **130**
Schiebetürbeschläge **132**
Drückergarnituren **135**
Bänder **138**
Schlösser **139**

ÜBERSICHT OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN

Unsere praktische Übersicht der möglichen Oberflächenkombinationen mit Türserien sowie passenden Zargen und Türkanten.

Serien- und Oberflächenkombinationen **140**
Oberflächenkombinationen für Türen und Zargen **142**

Mensch und Umwelt

SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen.

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

SENTINEL HOLDING INSTITUT

interzero®

naturstrom ENERGIE MIT ZUKUNFT

Weitere Informationen zu dem Thema Mensch und Umwelt finden Sie unter **www.huga.de/verantwortung/umwelt**

ift ZERTIFIZIERT

EMISSIONEN REDUZIEREN, RESSOURCEN SCHONEN.

Wir haben die CO_2-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensortiments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO_2-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz.

MITGLIED DER GÜTE GEMEINSCHAFT INNENTÜREN

berechnen reduzieren kompensieren

ClimatePartner zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/SVXCQ6

PEFC
PEFC/04-31-2688

Eigenschaften

ANTI-FINGERPRINT

Bei einer Innentür mit Anti-Fingerprint-Beschichtung sind Fingerabdrücke mit dem bloßen Auge nicht erkennbar.

CPL



CPL bietet eine besonders robuste und pflegeleichte Türoberfläche, die ideal für den täglichen Gebrauch ist und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

DURAT®

Durat® bezeichnet eine äußerst widerstandsfähige Oberfläche aus Melaminharz. Die Oberfläche ist antistatisch, lichtecht, hitzebeständig sowie kratz- und abriebfest. Durat® ist im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

DURAT® SCHICHTSTOFF

Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften. Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt-Oberfläche.

ECHTLACK BASIC



Echtack Basic stellt eine einfach lackierte Tür dar, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.

ECHTLACK PREMIUM



Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit mehrfacher Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik.

4PROTECT KANTE

Aufgrund der 0,8 mm ABS-Kante besticht der Kantenschutz durch höhere Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit als bei der 0,2 mm Standardkante. Somit ist Ihre Innentür unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen.

HUGA INDIVIDUAL

HUGA bietet ein einzigartig breites Spektrum an Produkten mit guter Möglichkeit, Ihre perfekte Innentür zu finden. Sollten ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse darüber hinausgehen, erfüllen wir Ihnen diese gern mit dem Programm HUGA Individual.

HPL



HPL überzeugt durch robuste Oberflächen, ideal für stark frequentierte Bereiche wie gewerbliche oder öffentlich zugängliche Räume.

LICHTAUSSCHNITT

Glas ist auf vielfältiger Weise einsetzbar und ermöglicht individuelle Gestaltungskonzepte. Innentüren mit Lichtausschnitten sorgen für mehr Helligkeit im Wohnbereich.

RAL NACH WAHL



Die unbegrenzte Farbauswahl aus dem K5 RAL-Fächer erfüllt Ihnen jeden Wunschfarbton. Alle Lackierungen haben eins gemeinsam: sie sind ebenmäßig und schaffen auf diese Weise eine einheitliche Oberflächenveredlung der Türelemente.

VERSIO

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der strukturierten Ausführung sowie eine besonders feine Linienführung bei der Oberfläche Versio Cotton like.

Funktionen

BESCHUSSHEMMENDE TÜREN

Beschusshemmende Türen werden in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen gegen Einbruch und Überfall eingesetzt. Die Beschusshemmung des Türblattes wird durch Verwendung spezieller, geprüfter Materialien in den erforderlichen Dicken als Türblatteinlage erreicht.



BRANDSCHUTZ

Die HUGA Brandschutztür T30 hält 30 Minuten dem Feuer stand, wie auch in der DIN 4102 gefordert. Besteht der Wunsch nach mehr Feuerbeständigkeit, steht die T90 zur Auswahl. Diese hält mindestens 90 Minuten dem Feuer stand.



EINBRUCHHEMMUNG

Mit den Einbruchhemmenden HUGA Türen kann das Einbruchrisiko deutlich gemindert werden. Dieses sorgt für erhöhte Sicherheit und Schutz vor Vandalismus und Diebstahl.



FEUCHTRAUM

Die HUGA Feuchtraumtüren halten, aufgrund ihres stabilen Oberflächenmaterials, den Belastungen erhöhter Luftfeuchtigkeit durch kondensierten Wasserdampf stand.



KLIMAKLASSE

Ein Türblatt muss die Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede zwischen Räumen unterschiedlichster Nutzung ausgleichen können. Klimaklassetüren erfüllen die hohen Anforderungen der Klimaklassen des RAL Güteinstituts Innentüren.

NASSRAUM

HUGA Nassraumtüren werden in Hotels, Schwimmbädern und Sporthallen sowie überall dort, wo mit viel Nässe gearbeitet wird, eingesetzt. Sie sind speziell für die extrem hohen Materialbelastungen konzipiert, die diese Bereiche mit sich bringen.



SCHALLSCHUTZ

Eine der am häufigsten geforderten Funktionen ist der Schallschutz. Dieser Schutz ist meist in Wohnungen oder Arbeitsräumen, die von einer lauten Umgebung betroffen sind, erforderlich.



STRAHLENSCHUTZ

In medizinisch genutzten Räumen mit Röntgengeräten sind zum Schutz der Gesundheit von Personal und Patienten Strahlenschutztüren vorgeschrieben. HUGA liefert diese Türen auf Wunsch auch mit bleiverglasten Sprech- und Sichtfenstern.



RAUCHSCHUTZ

Die HUGA Rauchschutztüren verhindern die Ausbreitung von gefährlichen Rauchgasen im Brandfall. Sie dürfen zudem nur als komplettes Element geliefert werden und müssen die Anforderung der DIN 18095 erfüllen.

▲ CPL weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 3420 WF vernickelt, Drücker Linea Edelstahl matt

CPL

STRAPAZIERFÄHIG UND PRAKTISCH

CPL verbindet schlichtes Design mit hoher Alltagstauglichkeit. Kratz- und stoßfest, fleckenunempfindlich, farbecht, hitzebeständig und leicht zu reinigen – die Oberfläche bleibt dauerhaft attraktiv und überzeugt zudem durch ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

CPL weiß (ähnl. RAL 9016)

CPL weiß (ähnl. RAL 9010)



CPL weiß
(ähnl. RAL 9016)

CPL weiß
(ähnl. RAL 9010)

FUNKTIONEN







Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

▲ Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Echtlack Basic

ALLTÄGLICH SCHÖN

Echtack Basic stellt eine einfach lackierte Tür da, welche durch ihre Alltagstauglichkeit überzeugt und im Preiseinstiegsbereich angesiedelt ist.



- Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)*
- Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)*

Echtlack Basic weiß
(ähnl. RAL 9016)

Echtlack Basic weiß
(ähnl. RAL 9010)

Echtlack Basic grau
(ähnl. RAL 7035)*

Echtlack Basic
Hygge grau (ähnl. RAL 7037)*

FUNKTIONEN







Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

* nicht in der Ausführung gefälzt mit runder Kante erhältlich

Light

VERTIEFTE ELEGANZ

Mit ihrer präzisen, 11 mm breiten, geprägten Nut fügt sich die Light 15 ideal in jeden Wohnraum ein. Die hochwertige Echtlack Basic Lackierung sorgt für ein zeitloses Design. Perfekte Kombination aus Eleganz und Qualität – ein Muss für jeden, der Wert auf Stil und Komfort legt.

- Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)



▲ Geprägte Nut der Light 15 sorgt für zeitloses Design.

Light 15

◀ Light 15, Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Formelle Basic

SMARTES DESIGN

Die Formelle Basic überzeugt mit klassisch-modernem Design und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Ohne Lichtausschnitte und mit reduziertem Lackauftrag – setzt sie auf stilvolle Schlichtheit und zeitlose Eleganz.

Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)

Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)



Formelle Basic 20

Formelle Basic 21

Formelle Basic 40

Formelle Basic 41

◀ Formelle Basic 40, Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

▲ Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016), LA 27, Glasleiste Profil 28, Glasart Clear GF001, Drücker Linea Edelstahl

Lichtausschnitte Basic

GLASLEISTE PROFIL 0

GLASLEISTE PROFIL 28

PROFILOBERFLÄCHEN

Unsere Glasleisten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Die verfügbaren Varianten hängen von Modell und Oberfläche ab – wir beraten Sie gern persönlich zu den Möglichkeiten.

LICHTAUSSCHNITTE



DIN LA



LA3 Bullauge Edelstahl



LA4 Schlitzglas



LA6 Raute



LA7

LA8

LA9



LA11



LA13 Bullauge schwarz

LA24 bandseitig



LA24 mittig

LA24 schlossseitig

LA26

LA27

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Gehen Sie keine Kompromisse ein. Durat® vereint Langlebigkeit und Pflegekomfort mit überzeugender Optik und Haptik. Die mannigfaltigen Durat® Dekore reichen von herausragenden Unidekoroberflächen bis hin zu der Natur perfekt nachempfundener Holznachbildung. Durat® überzeugt nicht nur optisch. Strukturierte Oberflächen schaffen darüber hinaus auch eine haptische Wirkung.

▲ Ob glatt oder geprägt, die Durat® Oberflächen überzeugen immer mit herausragender Optik und hohem Pflegekomfort.

◀ Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur, Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® weiß Bütte
- Durat® grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

* auch in Quermaserung

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Durat® Weißlack Dekor
(ähnl. RAL 9016)

Durat® Weißlack Dekor
(ähnl. RAL 9010)

Durat® weiß Bütte

Durat® Eiche weiß | Feinstruktur

Durat® grau (ähnl. RAL 7035)

Durat® Pino weiß | L-Struktur

Durat® Pino weiß quer |
L-Struktur

Durat® Lärche lasiert | L-Struktur

FUNKTIONEN



LEISTUNGSMERKMALE:

- **hygienisch und pflegeleicht**
- **weitgehend antistatisch und lichtecht**
- **hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest**
- **unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.**

Im Durchschnitt 48% stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

Durat® Buche

Durat® Hygge grau
(ähnl. RAL 7037)

Durat® Eiche schwarz |
Feinstruktur

Durat®

ROBUST UND INDIVIDUELL

Durat® Eiche lasiert | L-Struktur

Durat® Eiche lasiert quer | L-Struktur

Durat® Lärche Natur | L-Struktur

Durat® Lärche Natur quer | L-Struktur

Durat® Eiche grau | Struktur

Durat® Eiche grau quer | Struktur

Durat® Sandeiche | Struktur

Durat® Sandeiche quer | Struktur

FUNKTIONEN



Durat® Asteiche | Struktur

Durat® Asteiche quer | Struktur

Durat® nordische Wildeiche | Struktur

Durat® nordische Wildeiche quer | Struktur

Durat® Allgäueiche | Struktur

Durat® Allgäueiche quer | Struktur

Versio

DAS TÜRENKONZEPT

Das Programm Versio ist ein Kombinationstalent mit ganz besonderen Qualitäten: Anti-Fingerprint bei der Variante Ultramatt, eine edle Licht- und Schattenwirkung bei der Oberfläche Strukturiert und eine besonders feine Linienführung bei der Cotton like. Alle Oberflächen sind extrem pflegeleicht, hochwertig und robust.

- Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)*
- Versio Strukturiert Hygge grau*
- Versio Strukturiert taupe*
- Versio Strukturiert anthrazit*
- Versio Strukturiert schwarz*
- Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz





▲ Von Ultramatt über Strukturiert bis zu Cotton like, jede Versio Oberfläche überzeugt durch Beschaffenheit und Modernität.

◀ Versio Strukturiert taupe, Laufschiene SlideCompact in schwarz, Griffmuschel Rondell 3659 schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten | Gefälzt mit eckigen Kanten | Stumpf

* nur mit eckigen Kanten

Versio

ULTRAMODERN

Versio Ultramatt weiß
(ähnl. RAL 9016)

Versio Strukturiert weiß
(ähnl. RAL 9016)

Versio Cotton like weiß
(ähnl. RAL 9016)

Versio Ultramatt Hygge grau

Versio Strukturiert Hygge grau

Versio Cotton like Hygge grau

Versio Ultramatt taupe

Versio Strukturiert taupe

FUNKTIONEN



Versio Cotton like taupe

Versio Ultramatt anthrazit

Versio Strukturiert anthrazit

Versio Cotton like anthrazit

Versio Ultramatt schwarz

Versio Strukturiert schwarz

Versio Cotton like schwarz

Echtlack Premium

AKZENTE SETZEN

Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit einem mehrfachen Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik. Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren sowie Lichtechtheit und Ebenmäßigkeit ist nach EN 15187 (Klasse 5) klassifiziert.

- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.





▲ Kombinieren Sie Ihre HUGA Echtlack Premium Tür beispielsweise mit einer Durat® Zarge in Holzoptik.

◀ Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt, Zarge Durat® Allgäueiche

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Echtlack Premium

STRAHLEND SCHÖN

Echtlack Premium weiß
(ähnl. RAL 9016)

Echtlack Premium weiß
(ähnl. RAL 9010)

Echtlack Premium grau
(ähnl. RAL 7035)

Echtlack Premium Hygge grau
(ähnl. RAL 7037)

Echtlack Premium taupe

Echtlack Premium anthrazit
(ähnl. RAL 7016)

Echtlack Premium schwarz
(ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN



Echtlack Premium matt

MATT ÜBERZEUGEND

Echtlack Premium matt weiß
(ähnl. RAL 9016)

Echtlack Premium matt weiß
(ähnl. RAL 9010)

Echtlack Premium matt grau
(ähnl. RAL 7035)

Echtlack Premium matt Hygge
grau (ähnl. RAL 7037)

Echtlack Premium matt taupe

Echtlack Premium matt anthrazit
(ähnl. RAL 7016)

Echtlack Premium matt schwarz
(ähnl. RAL 9005)

FUNKTIONEN



Furnier

NATÜRLICH SCHÖN

HUGA Edelholzfurniere machen aus jeder Tür und Zarge ein Unikat. Die ausdrucksstarken Furnier-Oberflächen bestechen durch ihre natürliche Schönheit. Wir berücksichtigen dabei auch Unterschiede in Furnierrichtung und Endveredelung.

Individuelle Maserung, Farbe und Struktur sind naturbedingt und unterstreichen die Einzigartigkeit jeder Tür und Zarge. Diese Eigenschaften sind kein Mangel, sondern ein klares Zeichen dafür, dass es sich um ein echtes Unikat handelt – keine Reproduktion.

▲ Wuchs, Farbe und Maserung sind einzigartig. Diese individuellen Eigenschaften sind Ausdruck der Natürlichkeit von Holz.

◀ Furnier Wildeiche matt, Bandausstattung V 3420 WF edelstahl matt, Drücker Linea edelstahl matt

- Furnier canadischer Ahorn matt*/**
- Furnier Limba matt
- Furnier Buche matt*/**
- Furnier europäische Eiche geplankt matt**
- Furnier Weisseiche matt*/**
- Furnier Weisseiche Listello
- Furnier amerikanischer Kirschbaum matt*/**
- Furnier Asteiche matt*/**
- Furnier Wildeiche matt*
- Furnier Kernbuche matt*/**
- Furnier Sapeli matt**
- Furnier amerikanischer Nussbaum geplankt matt*/**
- Furnier amerikanischer Nussbaum Listello
- Furnier Räuchereiche matt**
- Furnier Räuchereiche matt Listello

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

* auch in Quermaserung
** auch in Quirin

Furnier

NATÜRLICH SCHÖN

Furnier canadischer Ahorn matt

Furnier Limba matt

Furnier Buche matt

Furnier Weisseiche matt quer

Furnier amerikanischer Kirschbaum matt

Furnier Asteiche matt quer

Furnier amerikanischer Nussbaum geplankt matt quer

Furnier Räuchereiche matt Listello

Unsere Furnieroberflächen sind nahezu durchgängig in aufrechter wie auch in quer verlaufender Optik verfügbar. Quirin und Listello führen wir in ausgewählten Furnierarten.

FUNKTIONEN



Furnier Wildeiche matt quer

Furnier Kernbuche matt quer

Furnier Sapeli matt

Furnier Quirin 1 europäische Eiche matt

Furnier Quirin 2 Asteiche matt

Furnier Quirin 3 Weisseiche matt

Weitere Informationen zu dem Thema Furnier finden Sie unter **www.huga.de**.

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit.
Sie erreicht die Klassifizierungsanforderungen von HPL in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt Oberfläche in Restaurants, Hotellerie oder Großraumbüros.

- Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) | Perlstruktur
- Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035) | Perlstruktur
- Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037) | Perlstruktur

▲ Die gerundeten Kanten in fugenloser Optik vereinen hohe Belastbarkeit mit einem anspruchsvollen Design und heben die Zarge deutlich vom marktüblichen Standard ab. Mehr Informationen auf Seite 108.

◀ Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035), Drücker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit runden Kanten | Gefälzt mit eckigen Kanten | Stumpf

Durat® Schichtstoff

NOCH ROBUSTER

Durat® Schichtstoff Weißlack
Dekor (ähnl. RAL 9016)

Durat® Schichtstoff grau
(ähnl. RAL 7035)

Durat® Schichtstoff Hygge grau
(ähnl. RAL 7037)

Durat® Schichtstoff Weißlack
Dekor (ähnl. RAL 9016), Perlstruktur

Durat® Schichtstoff grau
(ähnl. RAL 7035), Perlstruktur

Durat® Schichtstoff Hygge grau
(ähnl. RAL 7037), Perlstruktur

FUNKTIONEN



LEISTUNGSMERKMALE:

- **hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit**
- **hohe Stoßfestigkeit**
- **günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innentüren**
- **in Anlehnung an DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert**

Weitere Informationen zu dem Thema Durat® Schichtstoff finden Sie unter **www.huga.de**.

OBERFLÄCHE GLATT

Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)

OBERFLÄCHE PERLSTRUKTUR

Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037), Perlstruktur

▲ HPL Egger W1000 ST9 Premiumweiß, Kita Kante mit Buche-Einleimer, Bandausstattung V4426 WF, Drücker Linea in Höhe 850mm

HPL

HOHE ANSPRÜCHE IM INNENBEREICH

Die HUGA HPL Innentüren überzeugen durch Qualität und Funktionalität. Sie sind in acht ansprechenden Vorzugsfarben erhältlich und ausschließlich in eckiger Ausführung verfügbar – ideal für eine klare, zeitlose Optik. Kombinieren Sie Ihre Tür nach Wunsch mit einer Durat Schichtstoffzarge oder einer Stahlzarge. Für individuelle Farbvorstellungen können auf Anfrage auch Töne aus den Farbkollektionen von Resopal, Egger oder Pfleiderer gewählt werden.

- HPL Egger W1000 ST9 Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)
- HPL Resopal 0104-60 Traffic White (ähnl. RAL 9003)
- HPL Egger U968 ST9 Karbongrau (ähnl. RAL 7024)
- HPL Egger U999 ST7 schwarz (ähnl. RAL 9011)
- HPL Pfleiderer U11026 SD Kristallweß (ähnl. RAL 9010)
- HPL Resopal 0105-60 Pearl White (ähnl. RAL 9010)
- HPL Resopal 0160-60 Silver Grey (ähnl. RAL 7035)
- HPL Resopal D90-60 North Sea (ähnl. RAL 7037)
- HPL Egger W1000 SM Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)



HPL Egger W1000 ST9 Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)

HPL Resopal 090-60 North Sea (ähnl. RAL 7037)

HPL Egger U968 ST9 Karbongrau (ähnl. RAL 7024)

FUNKTIONEN



Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

▲ Echtlack Premium taupe, LA 11, Glasleiste Profil 28, Glasart Clear Grey GF004, Drücker Linea schwarz matt

Lichtausschnitte Premium

GLASLEISTE PROFIL 0

GLASLEISTE PROFIL 28

GLASLEISTE PROFIL 30
(nur Furnier)

GLASLEISTE PROFIL 46

PROFILOBERFLÄCHEN

Unsere Glasleisten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Die verfügbaren Varianten hängen von Modell und Oberfläche ab – wir beraten Sie gern persönlich zu den Möglichkeiten.

LICHTAUSSCHNITTE


DIN LA


LA3 Bullauge Edelstahl


LA4 Schlitzglas


LA6 Raute


LA7

LA8

LA9


LA11


LA13 Bullauge schwarz

LA24 bandseitig


LA24 mittig

LA24 schlossseitig

LA26

LA27

▲ Cava 15, Durat® Hygge grau, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Cava

FÜR ALLE FÄLLE

Die Cava Serie überzeugt durch filigranes Design und ausgesprochene Widerstandsfähigkeit. Diese Tür nimmt es mit den vielfältigen Belastungen des Alltags spielend auf. Cava bietet mehr Pflegekomfort und Langlebigkeit durch die Durat® Oberfläche. Ein weiterer Vorteil: Die 4Protect Kanten sind stoß- und kratzunempfindlich und bilden einen optisch schönen Abschluss an der Tür. Die Cava Serie ist in Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) und Durat® Hygge grau erhältlich.

Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)

Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)

Cava 15, Durat®
Hygge grau (ähnl. RAL7037)

Cava 15, Durat® Weißlack
Dekor (ähnl. RAL 9016)

Cava 15 mit LA24 mittig,
Durat® Weißlack Dekor
(ähnl. RAL 9016)

FUNKTIONEN







Gefälzt mit
eckigen Kanten

Stumpf

Signum

RAFFINIERT

Signum Türen überzeugen durch ihre attraktive Optik. Diese entsteht durch das Zusammenwirken von hochwertigen Oberflächen und dem Schattenspiel der vertieften V-Fuge in Längs- oder Querrichtung.

- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.





▲ Die filigrane V-Fuge der Signum Serie verleiht der Tür eine unaufdringliche Eleganz.

◀ Signum 110, Echtlack Premium matt schwarz (ähnl. RAL 9005), Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Linia

MARKANTE TIEFE

Die Innentür Linia imponiert durch ihre moderne Optik und präzise Verarbeitung. Ein besonderes Designmerkmal ist die tief gefräste Nut mit einer Breite von 9 mm und einer Tiefe von 2,7 mm, die der Tür eine elegante Struktur verleiht. Die Tür ist sowohl in Echtlack Premium seidenmatt als auch in matt erhältlich. Zudem steht eine Vielzahl an Designs zur Auswahl, die den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen setzen.

- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.





▲ Tief gefräste Nut der Linia Serie verleiht markante Tiefe.

◀ Linia 54, Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 3420 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Nero

VIELFÄLTIG ANSPRECHEND

Die Innentür Nero überzeugt durch ihre markanten, schwarz gefärbten V-Fugen, die einen eleganten Kontrast zur Oberfläche bilden. Dieser Effekt entsteht durch ein schwarz durchgefärbtes Deck, auf das die gewünschte Oberfläche – wahlweise Durat®, Echtlack, Furnier oder HPL – gepresst und anschließend präzise gefräst wird. Die Serie Nero ist in zahlreichen Designs erhältlich.



▲ Filigrane schwarze V-Fuge der Serie Nero verleiht eleganten Kontrast.

◀ Nero 34, Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® Asteiche quer | Struktur
- Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Durat® Allgäueiche quer | Struktur
- Durat® nordische Wildeiche quer | Struktur
- Durat® Sandeiche quer | Struktur
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)**
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)**
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)**
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)**
- Echtlack Premium taupe**
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)**
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)**
- HPL Egger W1000 ST9 Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)
- HPL Resopal 0104-60 Traffic White (ähnl. RAL 9003)
- HPL Egger U968 ST9 Karbongrau (ähnl. RAL 7024)
- HPL Egger U999 ST7 schwarz (ähnl. RAL 9011)
- HPL Pfleiderer U11026 SD Kristallweß (ähnl. RAL 9010)
- HPL Resopal 0105-60 Pearl White (ähnl. RAL 9010)
- HPL Resopal 0160-60 Silver Grey (ähnl. RAL 7035)
- HPL Resopal D90-60 North Sea (ähnl. RAL 7037)
- HPL Egger W1000 SM Premiumweiß (ähnl. RAL 9003)
- Furnier canadischer Ahorn matt*
- Furnier Limba matt
- Furnier Buche matt*
- Furnier europäische Eiche geplankt matt
- Furnier Weisseiche matt*
- Furnier amerikanischer Kirschbaum matt*
- Furnier Asteiche matt*
- Furnier Wildeiche matt*
- Furnier Kernbuche matt*
- Furnier Sapeli matt
- Furnier amerikanischer. Nussbaum geplankt matt*
- Furnier Räuchereiche matt

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

Gefälzt mit runden Kanten** | Gefälzt mit eckigen Kanten | Stumpf

* auch in Quermaserung
** nur in Echtlack Premium

Signum | Linia | Nero

MOTIV ÜBERSICHT

Signum | Linia | Nero 11

Signum | Linia | Nero 13

Signum | Linia | Nero 14

Signum | Linia | Nero 15

Signum | Linia | Nero 16

Signum | Linia | Nero 19

Signum| Linia | Nero 20

Signum | Linia | Nero 21

FUNKTIONEN



Signum | Linia | Nero 22

Signum | Linia | Nero 23

Signum | Linia | Nero 26
Fräsung NICHT durchlaufend!

Signum | Linia | Nero 27
Fräsung NICHT durchlaufend!

Signum | Linia | Nero 29
Fräsung NICHT durchlaufend!

Signum | Linia | Nero 31

Signum | Linia | Nero 34

Signum | Linia | Nero 39

Signum | Linia | Nero

MOTIV ÜBERSICHT

Signum | Linia | Nero 44

Signum | Linia | Nero 49

Signum | Linia | Nero 50

Signum | Linia | Nero 51

Signum | Linia | Nero 53

Signum | Linia | Nero 54

Signum | Linia | Nero 56

Signum | Linia | Nero 58

FUNKTIONEN



Signum | Linia | Nero 59

Signum | Linia | Nero 69

Signum | Linia | Nero 78

Signum | Linia | Nero 85

Signum | Linia | Nero 88

Signum | Linia | Nero 89

Signum | Linia | Nero 92

Signum | Linia | Nero 93

Signum | Linia | Nero

MOTIV ÜBERSICHT

Signum | Linia | Nero 95

Signum | Linia | Nero 99

Signum | Linia | Nero 110

Signum | Linia | Nero 120

Signum | Linia | Nero 131

Signum | Linia | Nero 132

Signum | Linia | Nero 140

Signum | Linia | Nero 141

Für die Verwirklichung individueller Ideen benötigen wir das Wunschmotiv als vektorisierte Grafikdatei oder .dxf-Zeichnungsdatei.

Signum | Nero 202

Signum | Nero 204

Signum | Nero 206

Signum | Linia | Nero - Individual

▲ Detail Furnier quer Asteiche matt

DECKPLATTE

Die schwarz durchgefärbte Deckplatte kommt bei den furnierten oder HPL-beschichteten Oberflächen auf der Stirnseite der Tür zum Vorschein, da hier der Fokus auf einen sichtbaren Eiche- oder Buche-Einleimer gelegt wird (im Standard ohne Falzkantenbeschichtung).

HARMONIE

Für ein harmonisches Bild werden bei den Quer-Furnieren horizontale V-Fugen gefräst und bei Längs-Furnieren vertikale V-Fugen (Die Furnieroberflächen Listello, Wildeiche und die Quirin sind hiervon ausgeschlossen).

Accura

KONTRASTREICH

Die Serie Accura sticht durch die in der Türoberfläche flächenbündig eingelassenen Lisenen in verschiedenen Farben hervor. Diese erzeugen in Kombination mit Echtlack oder Durat® Oberflächen einen ansprechenden Kontrast.



▲ Akzente durch nahezu flächenbündig eingelassenen Lisenen in beispielsweise schwarz.

◀ Accura 27-07 Echtlack Premium schwarz [ähnl. RAL 9005] und Lisenen in schwarz, Kontrastkante in schwarz, Bandausstattung Euroband 3D AN schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® weiß Bütte
- Durat® grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)
- Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Strukturiert Hygge grau
- Versio Strukturiert taupe
- Versio Strukturiert anthrazit
- Versio Dtrukturiert schwarz
- Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

* auch in Quermaserung

Accura

KONTRASTREICH

Accura 14-07

Accura 16-07 N

Accura 23-07 N

Accura 27-07

Accura 29-07

Accura 37-07

FUNKTIONEN



▲ Lisenen in gold

▲ Lisenen in schwarz

▲ Lisenen in Edelstahl

▲ Lisenen in bronze

Toca

CLEAN

Die Innentür Toca setzt auf ein innovatives Design, das Funktionalität und Ästhetik verbindet. Statt eines klassischen Türdrückers verfügt sie über eine gefräste Griffleiste, die nahtlos in das Türblatt integriert ist. Der Einleger aus Holz oder Glas verleiht der Griffleiste eine besondere Note und fügt sich harmonisch in das Gesamtbild der Tür ein, wodurch sie zu einem modernen Blickfang in jedem Raum wird.





- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

Toca
schwarz (ähnl. RAL 9005)

▲ Toca Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)

◀ Toca Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Stumpf

Quadro

MAXIMALER LICHTEINFALL

Die Quadro ist eine hochwertige Rahmentür, die durch ihre maximale Glasfüllung beeindruckt. Das Glas wird werkseitig in Handarbeit montiert, was eine besonders hohe Verarbeitungsqualität sowie eine einfache Montage gewährleistet. Sie ist mit sämtlichen HUGA Sicherheitsgläsern in 8 mm Stärke kompatibel, wodurch sie flexibel an individuelle Designwünsche angepasst werden kann.

- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.





▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen.

◀ Quadro Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005), ESG Clear Grey, verdeckte Bänder, Drücker Linea Planar schwarz matt

Quadro schwarz (ähnl. RAL 9005), ESG satiniert

Stumpf

Smart

DISKRET UND KLAR

Lichtdurchlässig, ohne zu viel preiszugeben: Durch die eingearbeiteten Glaseinsätze erhalten die Türen der Smart Serie eine gewisse Leichtigkeit, ohne zu viel Durchsicht zuzulassen. Ein raffiniertes und ansprechendes Design.



▲ Übergänge zwischen Glas und Holz durch Dichtlippe abgeschlossen.

◀ Smart 1 (bandseitig), Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® weiß Bütte
- Durat® grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)
- Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Strukturiert Hygge grau
- Versio Strukturiert taupe
- Versio Strukturiert anthrazit
- Versio Strukturiert schwarz
- Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

* auch in Quermaserung

Smart

DISKRET UND KLAR

Smart 1 quer

Smart 2 quer

Smart 1 (bandseitig)

Smart 1 (mittig)

Smart 1 (schloßseitig)

◀ Smart 1 schlossseitig, Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9016), Satiniert GF024, Eurodrücker Pro, Rosette rund, Edelstahl matt, BB

Smart 2 quer + Signum 79

Smart 2 quer + Signum 80

Smart 2 quer + Accura 79-7

Smart 2 quer + Accura 80-7

Sueno

ARRANGEMENT MIT LICHT

Ein Höchstmaß an Licht bedeutet nicht, auf ein durchgängiges Design zu verzichten. Sueno bietet Türen mit großen Glaseinsätzen, die das Angebot der Linien Signum und Versio ergänzen. Die Gläser weisen die gleiche Geometrie auf wie die geschlossenen Türen.



Sueno 1
Verglasung SignumSatin 15

Sueno 2
Verglasung SignumSatin 15

◀ Sueno 1, Echtlack matt grau (ähnl. RAL 7035), Verglasung ESG Clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)
- Durat® weiß Bütte
- Durat® grau (ähnl. RAL 7035)
- Durat® Buche
- Durat® Lärche lasiert | L-Struktur
- Durat® Eiche lasiert | L-Struktur*
- Durat® Asteiche | Struktur*
- Durat® Eiche grau | Struktur*
- Durat® Pino weiß | L-Struktur*
- Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Durat® Lärche Natur | L-Struktur*
- Durat® Allgäueiche | Struktur*
- Durat® nordische Wildeiche | Struktur*
- Durat® Sandeiche | Struktur*
- Durat® Eiche weiß | Feinstruktur
- Durat® Eiche schwarz | Feinstruktur
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)
- Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Ultramatt Hygge grau
- Versio Ultramatt taupe
- Versio Ultramatt anthrazit
- Versio Ultramatt schwarz
- Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Strukturiert Hygge grau
- Versio Strukturiert taupe
- Versio Strukturiert anthrazit
- Versio Strukturiert schwarz
- Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)
- Versio Cotton like Hygge grau
- Versio Cotton like taupe
- Versio Cotton like anthrazit
- Versio Cotton like schwarz

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

* auch in Quermaserung

Gefälzt mit runden Kanten | Gefälzt mit eckigen Kanten | Stumpf

Lichtausschnitte Concept

LICHTAKZENTE

Unsere vielfältigen Lichtausschnitte und die abgestimmte Glaskollektion eröffnen flexible Gestaltungsmöglichkeiten – perfekt, um jedem Modell einen individuellen Touch zu verleihen.

GLASLEISTE PROFIL 0

GLASLEISTE PROFIL 22

GLASLEISTE PROFIL 28

GLASLEISTE PROFIL 30
(nur Furnier)

GLASLEISTE PROFIL 46

PROFILOBERFLÄCHEN

Unsere Glasleisten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Die verfügbaren Varianten hängen von Modell und Oberfläche ab – wir beraten Sie gern persönlich zu den Möglichkeiten.

LICHTAUSSCHNITTE

NERO

Nero 110 1LA

Nero 120 1 LA

Nero 120 2LA

Nero 131 2LA

Nero 132 1LA

Nero 132 2LA

Nero 132 3LA

Nero 140 1LA

Nero 140 2LA

Nero 141 1LA oben

Nero 141 3LA

Nero 141 1LA groß

für Nero 15 LA 26 mit Glas GS332

für Nero 50 LA 8 mit Glas GS067

LINIA

Linia 110 1LA

Linia 120 1LA

Linia 120 2LA

Linia 131 2 LA

Linia 132 1LA

Linia 132 2LA

Linia 132 3LA

Linia 140 1LA

Linia 140 2LA

Linia 141 1LA oben

Linia 141 3LA

Linia 141 1LA groß

SIGNUM

Signum 110 1LA

Signum 120 1LA

Signum 120 2LA

Signum 131 2LA

Signum 132 1LA

Signum 132 2LA

Signum 132 3LA

Signum 140 1LA

Signum 140 2LA

Signum 141 1LA oben

Signum 141 1LA groß

Signum 141 3LA

Smart 2 quer Signum 79

Smart 2 quer Signum 80

für Signum 15 LA 26 mit Glas GS332

für Signum 50 LA 8 mit Glas GS067

CAVA

Cava LA 24

Cava LA 26

ACCURA

Smart 2 quer Accura 79-7

Smart 2 quer Accura 80-7

Formelle

ELEGANZ UND TIEFE

Die Formelle überzeugt durch ihre zeitlos klassische Eleganz.
Dank der pflegeleichten Lackoberfläche sorgen die Türen und Zargen dieser Reihe für lang anhaltende Begeisterung.

- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.





▲ Tiefgeprägte Profilierung als markantes Gestaltungselement.

◀ Formelle 40, Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016), Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Die harmonisch passende Formelle Zarge finden Sie auf S. 104.

Formelle

ELEGANZ UND TIEFE

Formelle 20

Formelle 21

Formelle 40

Formelle 20 1LA

Formelle 21 1LA

Formelle 40 2LA

Formelle 40 1LA

FUNKTIONEN



Formelle 41

Formelle 41 1LA oben

Formelle 41 3LA

Formelle 41 1LA groß

Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Zurückhaltend elegant präsentiert sich die Reihe Kontur. Die HUGA Echtlack Premium Oberfläche in dezentem Design ist sehr robust, bleibt aber dennoch dem klassischen Stil treu.

- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.





▲ Konturgefräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur Serie ihren Charme.

◀ Kontur 41, Echtlack matt schwarz (ähnl. RAL 9005), V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Kontur

DEZENT UND STILVOLL

Kontur 10

Kontur 20

Kontur 31

Kontur 10 1LA

Kontur 20 1LA

Kontur 31 2LA

Kontur 40 1LA

FUNKTIONEN



Kontur 40

Kontur 41

Kontur 40 2LA

Kontur 41 1LA oben

Kontur 41 3LA

Kontur 41 1LA groß

Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Eine hochwertige Echtlack Oberfläche trifft auf reduzierte Formensprache. Ein klassisches Design oder doch ultramodern? Wie auch immer, Geschmack lässt sich nicht eingrenzen.

- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.





▲ Eine hochwertig eingearbeitete Rahmenoptik unterstreicht die schlichte Eleganz.

◀ Lacuna 41 3LA, Bandausstattung V 4426 WF vernickelt, Drücker Linea edelstahl matt

Gefälzt mit runden Kanten

Gefälzt mit eckigen Kanten

Stumpf

Lacuna

REDUZIERTE FORMENSPRACHE

Lacuna 10

Lacuna 20

Lacuna 22

Lacuna 31

Lacuna 10 1LA

Lacuna 20 1LA

Lacuna 22 2LA

Lacuna 31 2LA

* weitere Lichtausschnitte möglich

FUNKTIONEN



Lacuna 32

Lacuna 34

Lacuna 40

Lacuna 41

Lacuna 32 3LA*

Lacuna 34 2LA

Lacuna 40 2LA*

Lacuna 41 1LA oben*

Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Eine weitere Umsetzung repräsentativer Wohnkultur ist die Serie Landhaus. Die zahlreichen Ausführungen der Reihe eröffnen völlig neue Möglichkeiten einer beeindruckenden Raumkomposition aus Türen, Möbeln und Wänden.



- Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)
- Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)
- Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)
- Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)
- Echtlack Premium taupe
- Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)
- Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)

Alle Vorzugsfarben sind auch in Echtlack Premium matt erhältlich.

▲ Eingelegte Leisten kombinieren handwerklichen Anspruch mit industrieller Präzision.

◀ Landhaus 40, Bandausstattung V 4426 WF schwarz matt, Drücker Linea schwarz matt

Gefälzt mit runden Kanten | Gefälzt mit eckigen Kanten | Stumpf

Landhaus

STILVOLLE RAUMKOMPOSITION

Landhaus 10

Landhaus 20

Landhaus 23

Landhaus 10 1LA

Landhaus 20 1LA

Landhaus 23 1LA

FUNKTIONEN



Landhaus 31

Landhaus 40

Landhaus 31 2LA

Landhaus 40 2LA

Landhaus 40 1LA

Lichtausschnitte Classic

LICHTBLICKE

Die umfassende Auswahl an Lichtausschnitten sowie die abwechslungsreiche Glaskollektion eröffnen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Zusätzlich sind auf den Lichtausschnitt zugeschnittene Sprossenrahmen in passender Oberfläche erhältlich.

PROFIL 11
Profil Landhaus

PROFIL 71
Profil Formelle

PROFIL 31
Profil Kontur

PROFIL 38
Profil Lacuna

Landhaus 20 1LA + Profil 11

Formelle 20 1LA + Profil 71

Kontur 41 3LA + Profil 31

Lacuna 34 2LA + Profil 38

FORMELLE

Formelle 20 1LA

Formelle 20 1LA Sprosse 2/3

Formelle 20 1LA Sprosse Lugano

Formelle 40 2LA

Formelle 40 2LA Sprosse 1/3

Formelle 40 1LA

Formelle 40 1LA Sprosse 2/3

Formelle 40 1LA Sprosse Lugano

Formelle 21 1LA

Formelle 21 1LA Sprosse 2/3

Formelle 41 1LA oben

Formelle 41 3LA

Formelle 41 1LA groß

Formelle 41 1LA groß Sprosse 2/3

Formelle 41 1LA groß Sprosse 2/4

Formelle 41 1LA groß Sprosse Lugano

KONTUR

Kontur 10 1LA

Kontur 10 1LA Sprosse 2/4

Kontur 10 1LA Sprosse Lugano

Kontur 20 1LA

Kontur 20 1LA Sprosse 2/3

Kontur 20 1LA Sprosse Lugano


Kontur 31 2LA


Kontur 31 2LA Sprosse 1/3


Kontur 40 2LA

Kontur 40 2LA Sprosse 1/3


Kontur 40 1LA


Kontur 40 1LA Sprosse 2/3

Kontur 40 1LA Sprosse Lugano

Kontur 41 1LA oben

Kontur 41 3LA

Kontur 41 1LA groß

LACUNA

Lacuna 10 1LA

Lacuna 20 1LA

Lacuna 22 2LA

Lacuna 31 2LA


Lacuna 32 1LA

Lacuna 32 2LA

Lacuna 32 3LA

Lacuna 40 2LA

Lacuna 40 1LA

Lacuna 34 2LA

Lacuna 41 1LA oben

Lacuna 41 3LA

Lacuna 41 1LA groß

LANDHAUS

Landhaus 10 1LA

Landhaus 10 1LA Sprosse 2/4

Landhaus 10 1LA Sprosse Lugano

Landhaus 20 1LA

Landhaus 20 1LA Sprosse 2/3

Landhaus 20 1LA Sprosse Lugano

Landhaus 23 1LA

Landhaus 31 2LA

Landhaus 31 2LA Sprosse 1/3

Landhaus 40 2LA

Landhaus 40 2LA Sprosse 1/3

Landhaus 40 1LA

Landhaus 40 1LA Sprosse 2/3

Landhaus 40 1LA Sprosse Lugano



Ganzglastüren

IM DESIGNVERBUND

HUGA Türkollektionen lassen sich vielfältig und ansprechend kombinieren. Schaffen Sie in Ihren Räumen inspirierende Kontraste oder wohltuende Harmonien durch eine individuelle Komposition von Glas und Holz.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/tueren/glas

▲ Haptisch dezent wirkender Strukturlack, auch umlaufend Türkanten beschichtet

◀ Loft Design 1/5 ESG Clear grey, Laufschiene SlideCompact in schwarz, Griffmuschel rund geschlossen, schwarz matt

Stahl-Lofttüren

INDUSTRIAL-STYLE

Sie legen Wert auf zeitlose Eleganz und modernen Minimalismus? Dafür sind unsere Lofttüren wie geschaffen. Sie bringen Design in Ihre Innenräume in Harmonie mit Stahl und Glas. Die Lofttüren erhalten Sie bis zu einer Elementgröße von 5000 x 4000 mm! Dabei wirken die Türen auch in dieser Größe dank ihrer schmalen Profilansicht von 76 mm (Tür) und 20 mm (Festverglasung) und den aufgesetzten Sprossen sehr elegant.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/tueren/stahllofttueren

▲ Profil mit Glasleiste Slim (Standard), Ansichtsbreite 15 mm. Die Glasleisten werden vor einer vollflächigen Glasscheibe gesetzt.

▲ Profil mit Winkelglasleisten und sichtbaren Verschraubungen (Optional). Bei dieser Konstruktion werden einzelne Glasscheiben in die Felder gesetzt.

◀ Stahl-Loft 2-flüglige Pivottür mit Motiv 2, Glasleiste Slim

Technik

IHR ÜBERBLICK

Türenelemente sollen nicht nur ein schönes Design haben, sondern gleichzeitig hohe Funktionalität bieten. Auf den folgenden Seiten bieten wir einen Einblick in verschiedene Technik-Bereiche welche Ihnen die Planung Ihrer neuen HUGA Tür erleichtern.

Ausführliche Informationen finden Sie im **HUGA Planungshandbuch** und unter **www.huga.de**

Türblatt und Material 100
Türblattkanten 102
Kontrastkante 102
4Protect Kante 103
Einleimer 103
Zargen 104
r3 Kante 105
Zargen und Maße 106
Durat® Schichtstoff Zarge 108
Stahlzarge VarioFix 108
Blendrahmen und Blockzargen 109
GreenFit® Zargenmontage 111
HUGA Perfection 112

◀ WET System 1, Klima 3, SK1, Stahlzarge VarioFix anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016), Linea Sicherheitswechselgarnitur, Bandausstattung V4426 WF, Sonderausstattung Spion

Türblatt und Material

WIE IST EIN TÜRBLATT AUFGEBAUT?

Moderne Türen werden in einer Sandwichbauweise gefertigt: zwischen zwei Decklagen liegt eine Mittellage, die durch eine Rahmenkonstruktion stabilisiert wird. Höhe und Breite der Tür sind frei wählbar. Die Türdicke beträgt mindestens 39 mm, abhängig von Material und Funktion. Die Decklagen bestehen aus jeweils einer oder zwei Schichten hochdichter Faserplatte oder einer Dünnspanplatte. Die Mittellage ist das funktionelle Herz des Türblatts. Durch sie werden die meisten Eigenschaften einer Tür festgelegt.



1 Türdeck

2 Mittellage (Röhrenspanstege)

3 Oberfläche des Türdecks

4 Rahmenkonstruktion

AUSFÜHRUNGEN



Wabe

Eigenschaften: Sehr leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanstege

Eigenschaften: Leicht
Einsatzbereich: Wenig beanspruchte Innentüren



Röhrenspanplatte

Eigenschaften: Stabiler als Stege oder Wabe
Mittleres Gewicht
Einsatzbereich: Mittelstark bis stark beanspruchte Türen



Vollspanplatte

Eigenschaften: Stabil
Hohes Gewicht
Einsatzbereich: Türen mit Lichtausschnitt
Stark bis extrem stark beanspruchte Türen



Spezial-Mittellagen

Eigenschaften: Spezialplatten, für die jeweilige Aufgabe konstruiert
Meist hohes bis sehr hohes Gewicht
Einsatzbereich: Erhöhter Schallschutz
Rauchschutz
Brandschutz

Türblattkanten

DETAILS GESTALTEN

Gefälzte Ausführung mit runden Kanten

Gefälzte Ausführung mit eckigen Kanten

Stumpfe Ausführung mit 4Protect Kante

Kontrastkante

FARBLICH ABHEBEN

Mit der Kontrastkante haben Sie die Möglichkeit, die Türkanten farblich auf Ihr Wohnambiente abzustimmen. Die HUGA 4Protect Kante, in stumpfer und gefälzter Ausführung, ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich.

Weiß

Grau

Hygge grau

Taupe

Anthrazit

Schwarz

Gefälzte Kontrastkante in schwarz

Stumpfe Kontrastkante in schwarz

4Protect Kante

KANTEN SCHÜTZEN

Profitieren Sie von unseren hochwertigen 4Protect Kanten.
Der Kantenschutz (0,8 mm ABS statt 0,2 mm Standardkante) besticht durch eine hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Ihre Tür ist somit unempfindlicher gegen die tagtäglichen Beanspruchungen. Durch den perfekten Kantenabschluss entstehen keine optisch störenden Fugen.

Stumpfe 4Protect Kante

Gefälzte 4Protect Kante

Einleimer

FLÄCHEN VERSTÄRKEN

Um eine robuste und strapazierfähige Schmalfläche zu schaffen, bietet HUGA optional einen sichtbaren Buche- oder Eiche-Einleimer an.

Zargen

FALZGEOMETRIE

Ob eine Tür klassisch aufliegt oder flächenbündig mit der Zarge abschließt, ist eine reine Geschmacksfrage. Die Zargenfalztiefe der HUGA Holz-Umfassungszargen ist dem gefälzten oder stumpf einschlagenden Türblatt immer entsprechend angepasst.

GEFÄLZTE ZARGE
Bekleidungsbreite 60 mm und Wandabkantung 16 mm (Standard)

STUMPFE ZARGE
Bekleidungsbreiten 60 mm und Wandabkantung 16 mm (Standard)

RENOVIERUNGSZARGE
Bekleidungsbreite 80 mm und Wandabkantung 28 mm

FORMELLE ZARGE
Bekleidungsbreite 70 mm und Wandabkantung 16 mm

RENOVIERUNGSZARGE

Bei vorhandenen Stahlzargen bietet die Renovierungszarge die Möglichkeit, Holztüren mit passender Holz-Umfassungszarge einzubauen. Für Wandstärken von 75 bis 480 mm kann die Zarge im Renovierungsfall eingesetzt werden.
Durch den Verstellbereich von 20 mm sind Wandtoleranzen einfach angepasst.

r3 Kante

WAS KANN DIE R3 KANTE?

Modernste Fertigungstechnik ermöglicht es, HUGA Zargen mit einem optimalen 3 mm Kantenradius formschön herzustellen. Die HUGA Postforming Technologie schafft somit die perfekte r3 Kante ohne störende Materialabschlüsse.

- **perfekte Form mit 3 mm Kantenradius**
- **Bekleidungsbreiten in 60 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm**
- **Wandabkantungen in 16 mm und 23 mm**
- **Verstellbereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm**
- **formschöne Rundkante durch hochwertiges Grundmaterial**
- **stabiles 25 mm Futterbrett mit 3 mm Kantenradius**
- **stoß- und kratzfest**
- **fugenloser Kantenabschluss**

Zargen und Maße

WANDABKANTUNG

Die HUGA Wandabkantung beschreibt die aufliegende Dicke der Bekleidung. Standardmäßig liegt diese bei 16 mm im HUGA Sortiment.

Bekleidungsbreiten gefälzt/stumpf

Bekleidungsbreiten	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Wandabkantungen	16/23 mm	23 mm	16/28 mm	16 mm

FORMZARGEN

Gefälzte Tür, Vertikalschnitt



Maßübersicht

1 Baurichtmaß	1875	2000	2125	2250
2 Wandöffnung	1880	2005	2130	2255
3 Türblattaußenmaß	1860	1985	2110	2235
4 Türblattfalzmaß	1847	1972	2097	2222
5 Lichtes Durchgangsmaß	1842,5	1967,5	2092,5	2217,5
6 Zargenfalzmaß	1856	1981	2106	2231
7 Futteraußenmaß	1867,5	1992,5	2117,5	2242,5
8 Bekleidungsaußenmaß	1916	2041	2166	2291
9 Oberkante Fertigfußboden				

Gefälzte Tür, Horizontalschnitt



Maßübersicht

1	Baurichtmaß	625	750	875	1000	1125	1250
2	Wandöffnung	635	760	885	1010	1135	1260
3	Türblattaußenmaß	610	735	860	985	1110	1235
4	Türblattfalzmaß	584	709	834	959	1084	1209
5	Lichtes Durchgangsmaß	564	689	814	939	1064	1189
6	Zargenfalzmaß	591	716	841	966	1091	1216
7	Futteraußenmaß	614	739	864	989	1114	1239
8	Bekleidungsaußenmaß	711	836	961	1086	1211	1336

Durat® Schichtstoff Zarge

NOCH ROBUSTER

Unser Durat® Schichtstoff Sortiment wird um die passende Holzzarge erweitert. Die Durat® Schichtstofftür ist nun auch mit einer Holz-Umfassungszarge in gleicher Oberfläche kombinierbar. Die gerundeten Kanten in fugenloser Optik vereinen hohe Belastbarkeit mit einem anspruchsvollen Design und heben die Zarge deutlich vom marktüblichen Standard ab.

Stahlzarge VarioFix

ELEGANTE FORMGEBUNG

Hohe Widerstandsfähigkeit und elegante Formgebung, kombiniert mit dem Montageprinzip der Holz-Umfassungszarge, bietet nur die VarioFix Stahlzarge. Neben der einfachen Montage punktet diese Stahlfutterzarge auch in den Bereichen Langlebigkeit und Design.

Blendrahmen und Blockzargen

BLENDRAHMEN UND BLOCKZARGEN

Blockzargen kommen zum Einsatz, wenn die Zarge in der Wandöffnung oder flächenbündig zur Wand montiert werden soll. Blendrahmen werden dagegen vor der Wand angebracht und lassen die Wandlaibung vollständig frei.

VARIANTEN BLENDRAHMEN

Blendrahmen (gefälzt)

Blendrahmen (gefälzt, verdeckte Montage)

Blendrahmen in Blockzargenmontage (gefälzt)

Blendrahmen Vario (gefälzt)

Blendrahmen Vario (stumpf)



VARIANTEN BLOCKZARGEN

Blockzarge massiv



Blockzarge Vario (gefälzt)

Blockzarge Vario (stumpf)



Weitere Informationen zu dem GreenFit® Zargenmontage finden Sie unter **www.huga.de**.

GreenFit® Zargenmontage

AUF DIE INNEREN WERTE KOMMT ES AN

Schrauben statt einschäumen, recyceln statt entsorgen, und dies einfach und unkompliziert. HUGA bietet mit der GreenFit® Zargenmontage eine Lösung zur wohngesunden Montage von Innentürelementen an.

Diese Montageart verzichtet gänzlich auf die Verwendung von umweltbelastenden Montageschäumen und trägt maßgeblich zur Wohngesundheit Ihrer Innenräume bei.

DAS SYSTEM

HUGA bietet mit der mechanischen Zargenmontage eine Lösung, die auf umweltbelastende Materialien gänzlich verzichtet.
Im Gegensatz zur Montage mit Schaum ist die Zarge mit dem neuen Zargenmontagesystem GreenFit® dreidimensional verstell- und jederzeit einfach demontierbar. So bleibt der Durchgang der Innentür auf der Baustelle jederzeit frei und erhöht die Flexibilität der Folgegewerke. Da es allen Umweltschutzkriterien entspricht, entfällt die sonst übliche Schadstoffentsorgung und die Rohstoffe können recycelt werden.
Selbst eine Bauwerkssetzung kann durch den dreidimensional verstellbaren Haken am Futterbrett nachträglich justiert werden. Diese werden bei der Bestellung eines Türelements mit der GreenFit® Zargenmontage werkseitig montiert und mit den Wandbefestigungsschrauben geliefert.

Haken
(links u. rechts)

Wandbefestigungs-
schrauben

DIE GRÖSSEN

Innentürelemente die mit HUGA GreenFit® montiert werden sind in den Türabmessungen 1985 x 610 mm bis 2110 x 985 mm bei gefälzten Türelementen und 1972 x 584 mm bis 2097 x 959 mm bei stumpf einschlagenden Türelementen erhältlich. Die Wandabkantung der Bekleidungen beträgt 16 mm und kann bei einer Wandstärke von 120 mm bis 340 mm eingesetzt werden.

Perfekter Standard



| 01 | Durat® Oberfläche

Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller. Sehr robust und hoch strapazierfähig.

| 02 | Rahmenkonstruktion

Hohe Stabilität durch eine 70 mm Rahmenkonstruktion.

| 03 | 4Protect Kante

3-seitiger Kantenschutz in 0,8 mm ABS bei allen Unidekoren in eckiger Ausführung, hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Nahezu fugenloser Kantenabschluss.

| 04 | Dichtung

Dauerhaft leises Schließen und gute Dichtungseigenschaften durch Mehrkammer-Aufbau des Dichtungsprofils. Die LuxProtect® Dichtung reduziert deutlich den Lichteinfall und wird bei weißen Zargen als Standarddichtung eingesetzt.

| 05 | Eckverbinder

Gut justierbare und stabile Eckverbindung mit Schrauben und farbigen Futterverbindern. Hohe Standfestigkeit der Eckverbindung direkt nach dem Zargenzusammenbau.

| 06 | Schraubverbinder

Nahezu fugenlose Bekleidungsgehrung durch gut justierbare Vollmetall-Schraubverbinder mit direkter Druckverteilung auf die Verbindungsflächen. Keine sichtbaren Bohrlöcher in den Wandabkantungen der Bekleidung.

| 07 | Bekleidung

Bekleidungsbreiten im Standard 60 mm, dekorabhängig in 70 mm, 80 mm und 100 mm.

| 08 | Schließblech

Mehr Sicherheit durch zusätzliche rückseitige Verschraubung des Schließblechs.

| 09 | Futterbrett

Hohe Stabilität und kein Verwinden der Zarge durch 25 mm starkes Futterbrett.

| 10 | r3Kante

Optimaler 3 mm Kantenradius ohne störende Materialabschlüsse durch modernste Fertigungstechnik.

| 11 | MDF

Ebenmäßige Kantenrundung ohne Abzeichnung von Spänen durch hochwertiges MDF-Bekleidungsmaterial.

| 12 | Wandabkantung

Dezente Wandabkantung im Standard in 16 mm. Optional in 23 mm erhältlich.

| 13 | Zargenverstellbereich

Der zu verstellende Bereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm.

| 14 | Feuchtigkeitssperre

Rückseitige Melaminharzbeschichtung des Futterbretts verhindert die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Wand.

| 15 | Hybridbandtasche

Die stabile Metall-Grundplatte ermöglicht 80 kg Tragkraft und bei Verschraubung mit der Wand die Beanspruchungsgruppe S. Optimale Fixierung der Rahmenteile durch Torx 25-Feststellschraube.

| Option | Zargenhinterlüftung

Beim oberen Zargenquerstück wird der Überstand der Wandabkantungen von Falz- und Zierbekleidung entfernt. Dadurch kann die Luft unterhalb des Sturzes von Raum zu Raum strömen.

▲ Formelle 20 1LA, Sprosse 2/3, Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016), Glas VSG clear, Bandausstattung V 4426 WF schwarz, Drücker Linea schwarz matt

Glasvarianten

MEHR DURCHBLICK

HUGA verfügt über ein großes Spektrum an Lichtausschnitten. Zusammen mit der abwechslungsreichen Glaskollektion eröffnen sich mannigfaltige individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

Chinchilla weiß



Clear Bronze

Clear Grey

Dark Grey

Eisblumenglas weiß



Gothik weiß

Master-Carré

SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv klar

SignumSatin 15/10 | GS035
Motiv matt



Silvit 178 weiß

Uadi weiß

VSG Clear

VSG Clear white

Spezialtüren | Zargen

IHR ÜBERBLICK

Unsere Spezialtüren bieten maßgeschneiderte Lösungen für besondere architektonische Anforderungen und erfüllen – falls erforderlich – spezifische gesetzliche Vorgaben. Sie verbinden Design, Funktionalität und technische Raffinesse auf höchstem Niveau.

Reverse Element 118
Zeroline 120
Wohnungseingangstüren 122
Windfangelemente 124
Falttüren 125
Schiebetüren 126

◀ Garagenverbindungstür Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016), Klimaklasse 3, SK1, RC2, T30 Feuerhemmend, Linea Sicherheitsgarnitur Edelstahl matt, Bandausstattung VLX 160-18 Edelstahl matt, Gleitschienenschließer nach EN 1154 silberfarbig

▲ Reverse Element Echtlack Premium weiß [ähnl. RAL 9016], Drücker Linea Edelstahl

Reverse Element



TÜRÖFFNUNG MAL ANDERS

Das revers öffnende Element von Huga ermöglicht eine moderne, nahezu flächenbündige Türblattoptik auf der Sichtseite vom Flur und lässt sich dennoch in den Raum hinein öffnen. Ein designorientiertes Konzept für schmale Gänge, ohne dass das Öffnen der Tür den Weg versperrt. Das in die Wandlaibung öffnende Element spart in engen Bereichen Platz und sorgt für ein modernes, cleanes Design.

- **premium Bandsystem**
- **Öffnungsbegrenzer auf 90°**
- **homogene Optik**



▲ Zeroline Element Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016), Drücker Linea Flachrosette schwarz matt, Bandsystem Tectus 240 mit Magnet-Komfort-Schloss schwarz matt

Zeroline

FLÄCHENBÜNDIG SCHÖN

Für ein minimalistisches und optisches Highlight in Ihren eigenen vier Wänden sorgt die Huga Tapetenzarge „Zeroline". Sie lässt die Wand mit der Tür verschmelzen und erzielt ein flächenbündiges Design, die Zargenkonstruktion bleibt dabei fast unsichtbar.

- **hochwertiges Material**
- **nahezu flächenbündiges Design**
- **fast unsichtbare Zarge**
- **Zeroline RI revers in die Laibung öffnend**
- **Zeroline NA normal öffnend**



Mehr Sicherheit

1 Türschließer, z.B. innenliegender Türschließer

2 Sicherheitsschloss: Mehrfachverriegelung (3-Punkt) nach DIN 18251 Klasse 3, Getriebeschloss, dadurch besonders leichtgängig

3 Sicherheitsschließbleche: schwere Ausführung mit Stahlhalteplatten

4 Türspaltsicherung (TSH): Ausstattungsvariante der Mehrfachverriegelung, die Dreholive ist im Lieferumfang nicht enthalten

5 Automatisch absenkbare Bodendichtung / Schall-EX

6 Bänder: VX-Bandsysteme 3D-verstellbar mit entspr. VX-Bandaufnahmeelementen

7 Aushebelsicherung, verstellbar (Bandseitensicherung)

8 Spion: Weitwinkelspion 200°, elektronischer Spion

9 Sicherheits-Schutzbeschlag ES 2 mit Zylinderziehschutz, Profilzylinder bauseits

10 Decklage

11 Deckplatte

12 Einlage

13 Rahmenkonstruktion

14 Rahmen unten quer (doppelt)

Weitere Informationen zu dem Thema Funktionstüren finden Sie unter **www.huga.de**.

Wohnungseingangstüren

MEHR WOHNKOMFORT

Hochwertige Wohnungseingangstüren bieten Ihnen das Plus an Wohnkomfort. Mit einer Auswahl an zusätzlichen Sicherheitsausstattungen passen Sie Ihre Eingangstür dem persönlichen Wohnempfinden an. Drei HUGA Wohnungseingangstür Systeme bieten unterschiedliche Funktionsausstattungen und können um Zusatzkomponenten, wie eine Türspaltsicherung, einem manuellen oder elektronischen Spion sowie dem automatischen Türantrieb PortaMatic ergänzt werden.

Basis Klasse

WET SYSTEM 01

- **preiswertes Klimaklasse 3 Element**
- **einfacher Türaufbau**
- **deckt alle Basisanforderungen ab**
- **kann mit Standardbeschlägen eingesetzt werden**



Premium Klasse

WET SYSTEM 02

- **optimales Preis-Leistungsverhältnis**
- **hohe Variantenvielfalt in den Funktionen, Beschlägen und Abmessungen**
- **große Designvielfalt**



PremiumPlus Klasse

WET SYSTEM 03

- **Einbruchschutz bis RC 3***
- **extrem stabiles Türblatt mit Hartholzrahmen und Alu-Stabilisator**
- **erhöhte Türstärke von ca. 52 mm**
- **große Designvielfalt**



*geprüft von der Bandgegenseite

Windfangelemente

Windfangelement als Blockzarge mit einem Seitenteil

VARIANTENREICH

Windfangelemente finden ihren Einsatz in Wohnräumen als Abtrennung vom Raum zum Flur. Fünf Varianten geben Spielraum, große Öffnungen stilvoll zu schließen. Durch den Einsatz von Seitenteilen und Oberlichtern schaffen sie, besonders in fensterlosen Bereichen, das Plus an Licht. Zusätzlich bietet der Einsatz von unterschiedlichen Glasdesigns die Möglichkeit, sich für mehr Offenheit oder mehr Geschlossenheit im Raum zu entscheiden. Windfangelemente bieten Funktionalität und sehen toll aus.

Seitenteil der Blockzarge



Windfangelement mit einem Seitenteil



Windfangelement mit zwei Seitenteilen



Windfangelement mit Oberlicht



Windfangelement mit einem Seitenteil und Oberlicht



Windfangelement mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Falttüren

PLATZSPAREND

Falttüren eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Räume optimal zu nutzen. Der sonst notwendige Raum zum Öffnen einer Drehtür wird durch Falttüren auf die Hälfte reduziert. Sie lassen sich geräuscharm schließen und können bei Zugluft nicht zuschlagen. Die Holz-Umfassungszarge entspricht der Zarge einer Drehtür und wird auch genauso montiert.

1 Laufschiene für stabilen Öffnungsmechanismus

2 Band, dreiteilig

3 Türblattteile mittig mit 6 Rundbändern verbunden

4 Dichtung

5 Griffmuschel

Laufschiene edelstahlfarbig (Standard)

Schiebetüren

RAUMMÖGLICHKEITEN

Schiebetürelemente, ob ein- oder zweiflüglig ausgeführt, ermöglichen eine besondere Raumökonomie. Sie stellen den sonst zum Öffnen der Tür notwendigen Türraum als Nutzfläche zur Verfügung. In stark frequentierten Kernbereichen der Wohnung wie Küche, Flur oder auch hin zu Vorratsräumen schaffen Sie sich mit Schiebetürelementen neue Bewegungs- und Raummöglichkeiten.

TYP A
Vor der Wand laufend,
2-flügelig



TYP B
Vor der Wand laufend,
nach links öffnend



TYP C
Vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten,
nach links öffnend



Schiebetürsystem Typ C vor der Wand laufend mit Anschlagpfosten

Slide Compact Schiene in Edelstahl ohne Durchgangszarge

VOR DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter vor der Wand. Die Wandlaibung bleibt frei sichtbar oder wird mit einer Holz-Durchgangszarge verkleidet.

Vor der Wand laufend - Laufschiene mit Holzverkleidung

Die Laufschiene erhält eine Verkleidung in Durat®, Lack oder Furnier.

Slide Compact - Laufschiene mit Aluminiumverkleidung

Die Laufschiene erhält eine Aluminiumverkleidung in Edelstahloptik, schwarz oder weiß.

Corvara - Laufschiene mit sichtbaren Laufrollen

Die Laufschiene ist als Dekorelement ausgebildet und in schwarz erhältlich.

2-flügelige Schiebetür Kit-System ohne Zarge

IN DER WAND LAUFEND

Bei dieser Schiebetürausführung laufen die Türblätter innerhalb der Wand.

In der Wand laufend - für bauseitige Wandtaschen

Sturz und Wandtaschen sind bauseits zu erstellen. Die Holz-Schiebtürzarge wird darauf abgestimmt und verdeckt Laufschiene und Wandlaibung.

Kit-Systeme - für Fertigkästen

HUGA bietet Türblätter für Fertigkastensysteme verschiedener Hersteller an. Optional sind speziell darauf abgestimmte Holz-Umfassungszargen zur Verkleidung der Wandlaibung lieferbar.

Zubehör

PERFEKT ABGESTIMMT

Türen bieten nicht nur Design und Funktion, sondern können mit dem passenden Zubehör optimal ergänzt und auf Wunsch den Anforderungen oder dem Einrichtungsstil angepasst werden.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Auswahl an Zubehörteilen vor, die Komfort, Sicherheit und Stil Ihrer HUGA Tür zusätzlich erhöhen.

Laufschienen 130
Schiebetürbeschläge 132
Drückergarnituren 134
Bänder 138
Schlösser 139

◀ Durat® Asteiche quer, Drücker Linea schwarz matt

Laufschienen

SLIDE COMPACT

Die bewährte HUGA Laufschiene „Slide Compact" bieten wir auch mit einem feststehenden Seitenteil an. Das Schiebetürsystem „Slide Compact" zeichnet sich durch extreme Laufruhe und hohen Bedienkomfort aus. Ein beidseitiger Softclose sorgt für einen gedämpften und sicheren Einzug beim Schließen der Tür.

◂ Slide Compact Laufschiene in Edelstahl

◂ Slide Compact Laufschiene in schwarz

◂ Slide Compact Laufschiene in weiß

◂ Corvara Schiebetürsystem schwarz matt mit Endstopper

◂ Slide Compact mit seitlichem Anschlag

Schiebetürbeschläge

SCHLANK UND KOMPAKT

Schiebetüren in Kombination mit Holz oder Glastüren, fügen sich unsere Beschläge in den anspruchsvollen Wohnbereich ein und werten diesen durch ihre puristische, klare Formensprache deutlich auf.

GRIFFSTANGEN

Basic Griffstangenpaar rund
400, 600, 1000, 1600 mm

Basic Griffstangenpaar rund,
schwarz 400 mm

Combi Griffstangen-/
Griffplattenpaar 400, 600 mm

Combi Griffstangen-/
Griffplattenpaar, schwarz 400mm

Flat Griffplattenpaar
200, 400 mm

Flat Griffplattenpaar schwarz,
400 mm

U-Grip Griffstangenpaar
rund 325, 925, 1225 mm

U-Grip Griffstangenpaar
eckig 325, 925, 1225 mm

Basic Griffstangenpaar
eckig 500 mm

GRIFFMUSCHELN

Norma 3657
UV/ BB/ PZ/ WC



FSB 4251 rechteckig offen/
geschlossen

FSB 4250 oval
offen/ geschlossen

Designgriffmuschel 3648
rechteckig, Edelstahl/ schwarz matt

3649 oval offen

FSB 4253 quadratisch
offen/ geschlossen

FSB 4252 rund
offen/ geschlossen

Griffmuschel 6402 rund
aufliegend

Griffmuschel Rondell 3659
UV, mattnickel/ schwarz matt

Griffmuschel Rondell 3658
WC, Edelstahl/ schwarz matt

Griffmuschel Rondell 3659
BB, Vernickelt

▲ Eurodrücker ProLock Rosette rund Planar, Edelstahl matt

Drücker-garnituren

HUGA PLANAR - FLÄCHENBÜNDIGE ROSETTE

Als sichtbares Element der Türansicht trägt der Türdrücker zum Gesamteindruck bei. Türblätter mit HUGA Planar werden vormontiert ausgeliefert, Rosetten und Schlösser sind bereits ab Werk eingebaut.

▲ Linea Planar ohne Schlüssellochbohrung, schwarz

▲ Linea Planar WC, Edelstahl

EURODRÜCKER PROLOCK UND PROLOCK+

Der neue ProLock-Drücker überzeugt mit minimalistischem Design ohne Schlüssellochbohrung. Erhältlich in runder oder eckiger Form, lässt sich die Tür direkt am Griff mit ProLock oder ProLock+ ver- und entriegeln.

▲ Eurodrücker ProLock, Rosette rund, Edelstahl matt, Verriegelung im Drücker mit zusätzlicher Notentriegelung auf der Gegenseite

▲ Eurodrücker ProLock+, Rosette rund, Edelstahl matt, Verriegelung im Drücker mit zusätzlichen Schlüsselverriegelung auf der Gegenseite

Drückergarnituren

Basica 2*
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC

Linea*
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC

Linea*
Rosette rund
schwarz matt
BB/ PZ/ WC

Linea
Flachrosette
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC

Linea
Flachrosette
schwarz matt
BB/ PZ/ WC

Karee*
Rosette eckig
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC

Karee*
Rosette eckig
schwarz matt
BB/ PZ/ WC

Karee
Flachrostte eckig
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC

Karee
Flachrostte eckig
schwarz matt
BB/ PZ/ WC

Eurodrücker
Rosette rund
Edelstahl matt
UV

Eurodrücker
Rosette rund
schwarz matt
UV

Eurodrücker
Rosette eckig
Edelstahl matt
UV

Eurodrücker
Rosette eckig
schwarz matt
UV

* auch als Planar erhältlich

Eurodrücker FastLock
Rosette rund
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker FastLock
Rosette rund
schwarz matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker FastLock
Rosette eckig
Edelstahl matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker FastLock
Rosette eckig
schwarz matt
Fastlock-Verriegelung

Eurodrücker Pro
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC

Eurodrücker Pro
Rosette rund
schwarz matt
BB/ PZ/ WC

Eurodrücker Pro U-Form
Rosette rund
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC



Eurodrücker Pro
Rosette eckig
Edelstahl matt
BB/ PZ/ WC

Eurodrücker Pro
Rosette eckig
schwarz matt
BB/ PZ/ WC

Eurodrücker ProLock*
Rosette rund
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock*
Rosette rund
schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock*
Rosette eckig
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock*
Rosette eckig
schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+
Rosette rund
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+
Rosette rund
schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+
Rosette eckig
Edelstahl matt
Verriegelung im Drücker

Eurodrücker ProLock+
Rosette eckig
schwarz matt
Verriegelung im Drücker

Linea
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild rund
Edelstahl matt

Linea
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild rund
schwarz matt/ Edelstahl matt

Karee
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild eckig
Edelstahl matt

Karee
Sicherheitsgarnitur mit Rosette/
Langschild eckig
schwarz matt/ Edelstahl matt

Bänder

GEFÄLZTE AUSFÜHRUNG

2-teiliges Band V 3420 WF,
vernickelt

2-teiliges Band V 3420,
schwarz matt

3D-Band VX 160-18,
Edelstahl

3-teiliges Band V 4426 WF,
vernickelt

3-teiliges Band V 4426 WF,
schwarz matt

Verdeckt liegendes Band
Pivota FX2 80 3D, vernickelt

STUMPFE AUSFÜHRUNG

3-teiliges Rollenband
V 7888 WF

Verdeckt liegendes
3D-Band DX101, vernickelt



Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, silberfarbig

Verdeckt liegendes
Euroband 3D AN, schwarz matt

Verdeckt liegendes
3D-Band DX61, vernickelt
(optional schwarz matt)

Tectus TE 540,
schwarz matt

Tectus TE 540,
Edelstahl matt

Tectus 240

Schlösser

AUSFÜHRUNGEN

Langes Standardschloss,
silberfarbig

Langes Magnetfallenschloss
Edelstahl matt

Langes Standardschloss,
schwarz matt

Langes Magnetfallenschloss,
schwarz matt

Magnetkomfort Schloss,
schwarz matt
(optional Edelstahl matt oder
goldfarbig poliert)

SCHLIESSBLECHE

Langes Standardschließblech,
silberfarbig
(optional schwarz matt)

Langes Magnetschließblech,
schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

Kurzes Magnetschließblech,
schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

Magnetkomfort Schließblech,
schwarz matt
(optional Edelstahl matt)

SERIEN- UND OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN

	Serie																
	Quirin	Signum	Linia	Nero	Light	Formelle Basic	Formelle	Kontur	Lacuna	Landhaus	Accura	Quadro	Smart	Sueno	Toca	Cava	Zeroline
Seite	35	49	51	53	15	17	77	81	85	89	61	67	69	73	65	47	121
Echtlack Basic																	
Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)					■												
Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)					■												
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)					■	■											
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)					■	■											
Echtlack Premium																	
Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium taupe		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
RAL nach Wahl		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt																	
Echtlack Premium matt anthrazit (ähnl. RAL 7016)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt grau (ähnl. RAL 7035)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt Hygge grau (ähnl. RAL 7037)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt schwarz (ähnl. RAL 9005)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt taupe		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9010)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9016)		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
RAL nach Wahl		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Versio																	
Versio Cotton like anthrazit											■		■	■			■
Versio Cotton like Hygge grau											■		■	■			■
Versio Cotton like schwarz											■		■	■			■
Versio Cotton like taupe											■		■	■			■
Versio Cotton like weiß (ähnl. RAL 9016)											■		■	■			■
Versio Strukturiert anthrazit											■		■	■			■
Versio Strukturiert Hygge grau											■		■	■			■
Versio Strukturiert schwarz											■		■	■			■
Versio Strukturiert taupe											■		■	■			■
Versio Strukturiert weiß (ähnl. RAL 9016)											■		■	■			■
Versio Ultramatt anthrazit											■		■	■			■
Versio Ultramatt Hygge grau											■		■	■			■
Versio Ultramatt schwarz											■		■	■			■
Versio Ultramatt taupe											■		■	■			■
Versio Ultramatt weiß (ähnl. RAL 9016)											■		■	■			■
Furnier																	
Amerikanisch Kirschbaum matt	■			■													■
Amerikanisch Nussbaum geplankt matt	■			■													■
Asteiche matt	■			■													■
Buche matt	■			■													■
Canadischer Ahorn matt	■			■													■
Amerikanischer Kirschbaum matt quer				■													■
Amerikanischer Nussbaum geplankt matt quer				■													■
Asteiche matt quer				■													■
Buche matt quer				■													■
Canadischer Ahorn matt quer				■													■
Kernbuche matt quer				■													■
Weißeiche matt quer				■													■
Wildeiche matt quer				■													■

Serie

	Quirin	Signum	Linia	Nero	Light	Formelle Basic	Formelle	Kontur	Lacuna	Landhaus	Accura	Quadro	Smart	Sueno	Toca	Cava	Zeroline
Seite	35	49	51	00	15	17	77	81	85	89	61	67	69	73	65	47	121
Furnier																	
Europäische Eiche geplankt matt	■			■													■
Kernbuche matt	■			■													■
Limba matt				■													■
Listello Nussbaum matt				■													■
Listello Räuchereiche matt				■													■
Listello Weißeiche matt				■													■
Räuchereiche matt	■			■													■
Sapeli matt	■			■													■
Weißeiche matt	■			■													■
Wildeiche matt				■													■
CPL																	
CPL weiß (ähnl. RAL 9010)																	■
CPL weiß (ähnl. RAL 9016)																	■
HPL																	
RAL nach Wahl				■													
Durat®																	
Durat® Allgäueiche | Struktur											■		■	■			■
Durat® Allgäueiche quer | Struktur				■							■		■	■			■
Durat® Asteiche | Struktur											■		■	■			■
Durat® Asteiche quer | Struktur				■							■		■	■			■
Durat® Buche											■		■	■			■
Durat® Eiche grau | Struktur											■		■	■			■
Durat® Eiche grau quer | Struktur											■		■	■			■
Durat® Eiche lasiert | L-Struktur											■		■	■			■
Durat® Eiche lasiert | L-Struktur quer											■		■	■			■
Durat® Eiche schwarz Feinstruktur											■		■	■			■
Durat® Eiche weiß Feinstruktur											■		■	■			■
Durat® grau (ähnl. RAL 7035)											■		■	■			■
Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)				■							■		■	■		■	■
Durat® Lärche lasiert | L-Struktur											■		■	■			■
Durat® Lärche Natur | L-Struktur											■		■	■			■
Durat® Lärche Natur quer | L-Struktur											■		■	■			■
Durat® Nordische Wildeiche | Struktur											■		■	■			■
Durat® Nordische Wildeiche quer | Struktur				■							■		■	■			■
Durat® Pino weiß | L-Struktur											■		■	■			■
Durat® Pino weiß quer | L-Struktur											■		■	■			■
Durat® Sandeiche | Struktur											■		■	■			■
Durat® Sandeiche quer | Struktur				■							■		■	■			■
Durat® weiß Bütte											■		■	■			■
Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)										■	■		■	■			■
Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)				■						■	■		■	■		■	■
Durat® Schichtstoff*																	
Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035)																	
Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035) Perlstruktur																	
Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)																	
Durat® Schichtstoff Hygge grau Perlstruktur (ähnl. RAL 7037)																	
Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)																	
Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) Perlstruktur																	

* Durat® Schichtstoff nur bei glatten Türen, nicht bei Stiltüren

OBERFLÄCHENKOMBINATIONEN FÜR TÜREN UND ZARGEN

	Gefälzt mit eckigen Kanten	Gefälzt mit runden Kanten	Stumpf	Rund								Eckig					Formelle
				60 16	80 16	100 16	60 23	70 23	Reno 80 28	90° 60 16	Reverse 80 16	60 16	80 16	100 16	Reno 80 28	90° 60 16	
Echtlack Basic																	
Echtlack Basic grau (ähnl. RAL 7035)	■		■														
Echtlack Basic Hygge grau (ähnl. RAL 7037)	■		■														
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9010)	■	■	■														
Echtlack Basic weiß (ähnl. RAL 9016)	■	■	■														
Echtlack Premium																	
Echtlack Premium anthrazit (ähnl. RAL 7016)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium grau (ähnl. RAL 7035)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium Hygge grau (ähnl. RAL 7037)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium schwarz (ähnl. RAL 9005)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium taupe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9010)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium weiß (ähnl. RAL 9016)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RAL nach Wahl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium matt																	
Echtlack Premium matt anthrazit (ähnl. RAL 7016)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium matt grau (ähnl. RAL 7035)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium matt Hygge grau (ähnl. RAL 7037)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium matt schwarz (ähnl. RAL 9005)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium matt taupe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9010)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Echtlack Premium matt weiß (ähnl. RAL 9016)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
RAL nach Wahl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Versio																	
Versio Cotton like anthrazit	■	■	■														
Versio Cotton like Hygge grau	■	■	■														
Versio Cotton like schwarz	■	■	■														
Versio Cotton like taupe	■	■	■														
Versio Cotton like weiß	■	■	■														
Versio Strukturiert anthrazit	■	■	■														
Versio Strukturiert Hygge grau	■	■	■														
Versio Strukturiert schwarz	■	■	■														
Versio Strukturiert taupe	■	■	■														
Versio Strukturiert weiß	■	■	■														
Versio Ultramatt anthrazit	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Versio Ultramatt Hygge grau	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Versio Ultramatt schwarz	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Versio Ultramatt taupe	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Versio Ultramatt weiß	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Furnier																	
Amerikanisch Kirschbaum matt	■		■									■				■	
Amerikanisch Nussbaum geplankt matt	■		■									■				■	
Asteiche matt	■		■									■				■	
Buche matt	■		■									■				■	
Canadischer Ahorn matt	■		■									■				■	
Amerikanischer Kirschbaum matt quer	■		■														
Amerikanischer Nussbaum geplankt matt quer	■		■														
Asteiche matt quer	■		■														
Buche matt quer	■		■														
Canadischer Ahorn matt quer	■		■														
Kernbuche matt quer	■		■														
Weißeiche matt quer	■		■														
Wildeiche matt quer	■		■														

	Gefälzt mit eckigen Kanten	Gefälzt mit runden Kanten	Stumpf	Rund								Eckig					Formelle
				60 16	80 16	100 16	60 23	70 23	Reno 80 28	90° 60 16	Reverse 80 16	60 16	80 16	100 16	Reno 80 28	90° 60 16	
Furnier																	
Europäische Eiche geplankt matt	■		■									■	■			■	
Kernbuche matt	■		■									■	■			■	
Limba matt	■		■									■	■			■	
Listello Nussbaum matt	■		■														
Listello Räuchereiche matt	■		■														
Listello Weißeiche matt	■		■														
Räuchereiche matt	■		■									■	■			■	
Sapeli matt	■		■									■	■			■	
Weißeiche matt	■		■									■	■			■	
Wildeiche matt	■		■									■	■			■	
CPL																	
CPL weiß (ähnl. RAL 9010)	■	■	■	■													
CPL weiß (ähnl. RAL 9016)	■	■	■	■													
HPL																	
RAL nach Wahl	■		■									■					
Durat®																	
Durat® Allgäueiche | Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Allgäueiche quer | Struktur	■	■	■														
Durat® Asteiche | Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Asteiche quer | Struktur	■	■	■														
Durat® Buche	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Eiche grau | Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Eiche grau quer | Struktur	■	■	■														
Durat® Eiche lasiert | L-Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Eiche lasiert | L-Struktur quer	■	■	■														
Durat® Eiche schwarz Feinstruktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Eiche weiß Feinstruktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® grau (ähnl. RAL 7035)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Hygge grau (ähnl. RAL 7037)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Lärche lasiert | L-Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Lärche Natur | L-Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Lärche Natur quer | L-Struktur	■	■	■														
Durat® Nordische Wildeiche | Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Nordische Wildeiche quer | Struktur	■	■	■														
Durat® Pino weiß | L-Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Pino weiß quer | L-Struktur	■	■	■														
Durat® Sandeiche | Struktur	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Sandeiche quer | Struktur	■	■	■														
Durat® weiß Bütte	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9010)	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■						
Durat® Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■
Durat® Schichtstoff*																	
Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035)	■		■	■													
Durat® Schichtstoff grau (ähnl. RAL 7035) Perlstruktur	■		■	■													
Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037)	■		■	■													
Durat® Schichtstoff Hygge grau (ähnl. RAL 7037) Perlstruktur	■		■	■													
Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016)	■		■	■													
Durat® Schichtstoff Weißlack Dekor (ähnl. RAL 9016) Perlstruktur	■		■	■													

Weitere Produktkataloge finden Sie auf
unserer Homepage
www.huga.de/unternehmen/downloads

HUGA
HOLZTÜREN

HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | **www.huga.de**

Abweichungen der farblichen Wiedergabe in Abbildungen von der Originalfarbe sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

09/2026 | Art. 222 | Digital