

DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

Vinylboden Lagerprogramm 2023/24



Abb.: Parador Classic 2030 Eiche Memory natur gebürstet

**Unsere aktuelle Kollektion
Vinylböden - in Szene gesetzt**



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

INHALT Hirsch Vinylbodenkollektion 2023/24

Vinyl mit HDF-Trägerplatte

Parador Classic 2030	3
- Landhausdielen	4 - 5
Parador Basic 30	
- Landhausdielen	6 - 7
Parador Trendtime 6	
- Schlossdielen	8
ter Hürne Friends	
- Landhausdielen	9
- Landhausdielen breit	10
ter Hürne Comfort	
- Classic Choice - Landhausdielen	11
- Grand Choice - Landhausdielen lang	12

Vinyl mit SPC-Trägerplatte

Parador Classic 2070	
- Landhausdielen	13-14
Parador Basic 5.3	
- Landhausdielen	15-16
Parador Trendtime 5	
- Großfliesen	17-18
Parador Trendtime 8	
- Großdielen	19
ter Hürne Perform	
- Classic Choice - Landhausdielen	20
- Landhausdielen kurz	21
- Grand Choice - Landhausdielen lang	22
- Landhausdielen kurz	23
- Stone Choice - Fliesen	24-25

Klebevinyl

Parador Basic 2.0	
- Landhausdielen	26-27
ter Hürne Pro	
- Classic Choice - Landhausdielen	28
- Landhausdielen kurz	29
- Grand Choice - Landhausdielen lang	30
- Landhausdielen kurz	31
- Stone Choice - Fliesen	32-33

Zubehör

Leisten, Zubehör & Pflege, Unterlagen, Schienen	34-35
---	-------

Parador Classic 2030 Vinylboden

- vielseitig einsetzbar
- authentische Optik und Haptik
- strapazierfähig und pflegeleicht
- geeignet für Fußbodenheizung
- geeignet für leicht unebene Untergründe
- integrierte Trittschalldämmung aus Kork
- leise und fußwarm



Abb.: Parador Classic 2030 Eiche Natural Mix hell Holzstruktur



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

PARADOR

Classic 2030

Vinylboden - Landhausdielen - 4V Fuge

Abm.: 9,6x216x1207 mm

Nutzungsstufe 23/33/42; Nutzschiebe: 0,55 mm

HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung


zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen



Eiche Natural Mix hell
Holzstruktur



Eiche Natural Mix grau
Holzstruktur



Eiche geschliffen
Holzstruktur



Altholz geweißt
Holzstruktur



Abb.: Parador Classic 2030 Eiche geschliffen Holzstruktur



Eiche Explorer karamell
Antikstruktur



Eiche natur
gebürstet



Eiche Memory natur
gebürstet



Eiche Vintage natur
Antikstruktur



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!


Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Eiche Vintage grau
gebürstet



Eiche Studioline natur
Antikstruktur



Topseller!

Eiche Royal weiß gekälkt
gebürstet

sehr strapazierfähig



Abb.: Parador Classic 2030 Eiche Royal weiß gekälkt gebürstet



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

PARADOR

Basic 30

Vinylboden - Landhausdiele

Abm.: 9,4x216x1207 mm

Nutzungsstufe 23/31; Nutzschiicht 0,3 mm


HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen



Abb.: Parador Basic 30 Eiche natur gebürstet



Topseller!

Eiche natur
gebürstet



Eiche Studioline geschliffen
Holzstruktur



Eiche Infinity grau
lebhaft Struktur



Eiche Skyline weiß
Holzstruktur



Eiche Sierra natur
gebürstet



Eiche Memory geschliffen
gebürstet



Eiche pastellgrau
Holzstruktur



Pinie skandinavisch weiß
gebürstet



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND




Eiche grau geweißt
gebürstet



Eiche Infinity natur
lebhaft Struktur



Eiche Memory natur
gebürstet




Topseller!

Eiche Royal hell gekälkt
Holzstruktur



Abb.: Parador Basic 30 Eiche Royal hell gekälkt Holzstruktur



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

PARADOR

Trendtime 6

Vinylboden - Schlossdiele - 4V Fuge

Abm.: 9,6x216x2200 mm


Nutzungsstufe 23/33; Nutzschrift 0,55 mm

HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen

Abb.: Parador Trendtime 6 Eiche Memory natur gebürstet



Topseller!


Eiche Memory natur
gebürstet



Eiche Royal weiß gekälkt
gebürstet



Eiche Royal hell gekälkt
gebürstet



Eiche natur
gebürstet



Eiche Natural Mix grau
gebürstet



Studioline geschliffen
gebürstet

FRIENDS

Vinylboden - Landhausdielen - 4V-Fuge


8,6x173x1209 mm

Nutzungsstufe 23/31; Nutzschiebe 0,3mm

HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: CE, franz. A+-Kennzeichen




DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Eiche Carl
gebürstet



Eiche Conny
gebürstet



Eiche Henry
gebürstet



Eiche Theo
gebürstet



Eiche Vincent
gebürstet



Pinie Selma
gebürstet



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



FRIENDS

Vinylboden - Landhausdielen breit - 4V-Fuge

Abm: 8,6x221x1209 mm
Nutzungsstufe 23/31; Nutzschiebe: 0,3 mm
HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung
Klick-Verbindung


zertifiziert mit: CE, franz. A+-Kennzeichen



Eiche Anna
gebürstet



Eiche Paul
gebürstet



Eiche Ella
gebürstet



Abb.: ter Hürne FRIENDS Eiche Anna gebürstet

Comfort - Classic Choice

Vinylboden - Landhausdielen - 4V-Fuge


Abm: 9,1x221x1209 mm

Nutzungsstufe 23/32; Nuttschicht 0,55 mm


HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard




Eiche Toulouse
tief-gebürstet matt



Eiche Helsinki
tief-gebürstet matt



Eiche Göteborg
tief-gebürstet matt



Eiche Gent
tief-gebürstet matt



Eiche York
tief-gebürstet matt



Eiche Viborg
tief-gebürstet matt




Eiche Oslo
tief-gebürstet matt



Eiche Canberra
tief-gebürstet matt





DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Comfort - Grand Choice

Vinylboden - Landhausdielen lang - 4V-Fuge

Abm: 9,1x217x2200 mm
Nutzungsklasse 23/32; Nutzschiicht 0,55 mm
HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung
Klick-Verbindung

zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



Pinie Bergen
tief-gebürstet matt



Pinie Kopenhagen
tief-gebürstet matt



Pinie Wien
tief-gebürstet matt




Pinie Lagos
tief-gebürstet matt



Abb.: ter Hürne Comfort - Grand Choice Doussie Damaskus fein-gebürstet matt



12 Doussie Damaskus
fein-gebürstet matt



Nussbaum Dubai
fein-gebürstet matt



Eiche Odessa
tief-gebürstet matt



Eiche Hamburg
tief-gebürstet matt

Vinylboden - Landhausdiele - 4V Fase

Abm: 6x225x1209 mm
Nutzungsstufe 23/33; Nutzschiebe 0,55 mm
SPC-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
Klick-Verbindung


zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen




Altholz geweißt
gebürstet



Eiche Explorer felsengrau
Antikstruktur



Eiche Explorer karamell
Antikstruktur



Eiche geschliffen
gebürstet




Eiche Vintage natur
Antikstruktur



Eiche natur
gebürstet



Eiche Natural Mix grau
gebürstet



Eiche Studioline natur
gebürstet

Abb.: Parador Classic 2070 Eiche Vintage natur Antikstruktur





DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

PARADOR

Classic 2070

Vinylboden - Landhausdiele - 4V Fase

Abm: 6x225x1209 mm

Nutzungsstufe 23/33; Nutzschiebe 0,55 mm

SPC-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen



Eiche Royal hell gekälkt
gebürstet




Eiche Royal weiß gekälkt
gebürstet



Eiche Memory natur
gebürstet



Eiche Vintage grau
Antikstruktur



Eiche Natural Mix hell
gebürstet



Abb.: Parador Classic 2070 Eiche Natural Mix hell gebürstet

Basic 5.3

Vinylboden - Landhausdiele - 4V-Fuge

Abm: 5,3x225x1209 mm
Nutzungsstufe 23/31; Nutzschiebung 0,3 mm
SPC-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
Klick-Verbindung



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen



Eiche Memory geschliffen
gebürstet




Eiche pastellgrau
gebürstet



Eiche Infinity grau
lebhaft Struktur



Eiche grau geweißt
gebürstet



Eiche Memory natur
gebürstet



Abb.: Parador Basic 5.3 Eiche Memory natur gebürstet



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

PARADOR

Basic 5.3

Vinylboden - Landhausdielen - 4V Fuge

Abm.: 5,3x225x1209 mm

Nutzungsstufe 23/31; Nutzschiene: 0,3 mm

SPC-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung
Klick-Verbindung


zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen



Eiche Studioline geschliffen
gebürstet



Pinie skandinavisch weiß
gebürstet




Topseller!

Eiche Royal hell gekälkt
gebürstet




Abb.: Parador Basic 5.3 Eiche Royal hell gekälkt gebürstet



Eiche Infinity natur
lebhaft Struktur



Eiche Sierra natur
gebürstet



Eiche natur
gebürstet

Vinylboden - Großfliese- 4V-Fuge

Abm: 6x457x914 mm
Nutzungsklasse 23/33; Nutzschiicht 0,55 mm
SPC-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
Klick-Verbindung



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND


zertifiziert mit: EPD, blauer Engel, FloorScore, TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen, eco-INSTITUT



Granit anthrazit
Mineralstruktur



Industrial Canvas grey
Mineralstruktur



Basalt Terra
Mineralstruktur



Mineral Black
Mineralstruktur



Abb.: Parador Trendtime 5 Mineral Black Mineralstruktur



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

PARADOR

Trendtime 5

Vinylboden - Großfliese - 4V Fuge

Abm.: 6x457x914 mm

Nutzungsklasse 23/33; Nutzschiicht 0,55 mm

SPC-Trägerplatte mit Trittschalldämmung

Klick-Verbindung


zertifiziert mit: EPD, blauer Engel, FloorScore, TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen, eco-INSTITUT



Industrial Canvas white
Mineralstruktur



Mineral Grey
Mineralstruktur



Dolomit weiß
Mineralstruktur



Beton grau
Mineralstruktur



Abb.: Parador Trendtime 5 Dolomit weiß Mineralstruktur



Vinylboden - Großdielen - 4V Fase

Abm: 6x225x1522 mm
Nutzungsstufe 23/33; Nutzschiebe 0,55 mm
SPC-Trägerplatte mit Trittschalldämmung
Klick-Verbindung

zertifiziert mit: TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen



Eiche Pacific natur
Vintagestruktur



Eiche Imperial lichtgrau
authentische Struktur



Eiche Imperial macchiato
authentische Struktur




Eiche Studioline geschliffen
gebürstet



Abb.: Parador Trendtime 8 Eiche Imperial pure



Eiche Imperial pure
authentische Struktur



Eiche Pacific antik
Vintagestruktur



Eiche Symphony grey
Naturmattstruktur



Eiche Symphony white
Naturmattstruktur



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Perform - Classic Choice

Vinylboden - Landhausdielen - 4V Fuge

Abm: 6x222,3x1212,9 mm
Nutzungsstufe 23/34; Nutzschiebe 0,55 mm
Rigid-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung
Klick-Verbindung

zertifiziert mit: CE, UL, franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



Eiche Toulouse
tief-gebürstet matt



Eiche Helsinki
tief-geport matt



Eiche Göteborg
tief-gebürstet matt



Eiche Gent
stark-gebürstet matt



Abb.: ter Hürne Perform - Classic Choice Eiche Göteborg tief-gebürstet matt



Eiche York
stark-gebürstet matt



Eiche Viborg
tief-geport matt



Eiche Oslo
synchron-tief-geport matt



Eiche Canberra
synchron-tief-geport matt

Perform - Classic Choice

Vinylboden - Landhausdielen kurz - 4V-Fuge

Abm: 6x145x743 mm

Nutzungsstufe 23/34; Nutzschiebe 0,55 mm

Rigid-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung


zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



Abb.: ter Hürne Perform - Classic Choice Eiche Canberra gebürstet matt



Eiche Helsinki
gebürstet matt



Eiche York
gebürstet matt



Eiche Oslo
gebürstet matt



Eiche Canberra
gebürstet matt



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Perform - Grand Choice

Vinylboden - Landhausdiele lang - 4V Fuge

Abm: 6,3x235x1814,8 mm

Nutzungsstufe 23/34; Nutzschiebe 0,55 mm

Rigid-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: CE, UL, franz. A+-Kennzeichen, FloorScore



Eiche Danzig
synchron-stark-gebürstet matt



Eiche Belgrad
tief-gebürstet matt




Eiche Lübeck
synchron-stark-gebürstet matt



Eiche Perth
tief-gebürstet matt



Eiche Stettin
synchron-stark-gebürstet matt



Eiche Salvador
tief-gebürstet matt



Eiche Orlando
synchron-gebürstet matt



Eiche Minsk
synchron-gebürstet matt



Abb.: ter Hürne Perform - Grand Choice Eiche Orlando synchron-gebürstet-matt

Perform - Grand Choice

Vinylboden - Landhausdielen kurz - 4V-Fuge

Abm: 6x145x743 mm

Nutzungsklasse 23/34; Nutzschiicht 0,55 mm

Rigid-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND




Eiche Berlin
gebürstet matt




Eiche Dublin
tief-gebürstet matt



Eiche Malaga
gebürstet matt



Eiche Washington
gebürstet matt



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Perform - Stone Choice

Vinylboden - Fliese - 4V Fuge

Abm: 6x603,3x1212,9 mm

Nutzungsstufe 23/34; Nutzschiene 0,55 mm

Rigid-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: CE, UL, franz. A+-Kennzeichen, FloorScore



Stein Split
miniperl matt



Stein Korfu
miniperl matt



Stein Montreal
miniperl matt



Stein Malta
miniperl matt



Stein Athen
miniperl matt



Stein Cartagena
fein-strukturiert matt



Stein Rom
miniperl matt



Stein Grenada
fein-strukturiert matt



Abb.: ter Hürne Perform - Stone Choice Stein Montreal miniperl matt

Perform - Stone Choice

Vinylboden - Fliese - 4V-Fuge


Abm: 6x450x908,1 mm

Nutzungsklasse 23/34; Nutzschiicht 0,55 mm

Rigid-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung

Klick-Verbindung

zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



Stein Turin
miniperl matt



Stein Neapel
fein-strukturiert matt



Stein Medina
natur-rau matt



Stein Samos
grob-strukturiert matt





DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

PARADOR


Basic 2.0

Vinylboden - Landhausdiele

Abm.: 2x229x1219 mm

Nutzungsstufe 23/31; Nutzschiebe 0,3 mm
zum Verkleben

zertifiziert mit: PEFC, TÜV Rheinland, franz. A+-Kennzeichen



Eiche Memory geschliffen
gebürstet




Eiche grau geweißt
gebürstet



Pinie skandinavisch weiß
gebürstet

Eiche Sierra natur
gebürstet



Eiche natur
gebürstet



Eiche Royal hell gekälkt
gebürstet



Abb.: Parador Basic 2.0 Eiche Sierra natur gebürstet



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND




Eiche Skyline weiß
gebürstet



Eiche Infinity grau
lebhaft Struktur



Eiche Infinity natur
lebhaft Struktur



Eiche Memory natur
gebürstet



Eiche Studioline geschliffen
gebürstet



Eiche pastellgrau
gebürstet



Abb.: Parador Basic 2.0 Eiche Memory natur gebürstet



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Pro - Classic Choice

Vinylboden - Landhausdielen - 4V Fuge

Abm: 2,5x228,6x1219,2 mm
Nutzungsklasse 23/33/42; Nutzschiicht 0,55 mm
zum Verkleben

zertifiziert mit: CE, UL, franz. A+-Kennzeichen, FloorScore



Eiche Toulouse
tief-gebürstet matt



Eiche Göteborg
tief-gebürstet matt



Eiche York
stark-gebürstet matt



Eiche Oslo
synchron-tief-geport matt



Abb.: ter Hürne Pro - Classic Choice Eiche Gent stark-gebürstet matt



Eiche Helsinki
tief-geport matt



Eiche Gent
stark-gebürstet matt



Eiche Viborg
tief-geport matt



Eiche Canberra
synchron-tief-geport matt

Pro - Classic Choice

Vinylboden - Landhausdiele kurz - 4V-Fuge

Abm: 2,5x149,9x749,3 mm

Nutzungsstufe 23/33/42; Nutzschiebe 0,55 mm
zum Verkleben

zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



Eiche Helsinki
gebürstet matt



Eiche York
gebürstet matt



Eiche Oslo
gebürstet matt



Eiche Canberra
gebürstet matt



Abb.: ter Hürne Pro - Classic Choice Eiche Helsinki gebürstet matt



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Pro - Grand Choice

Vinylboden - Landhausdiele lang - 4V Fuge

Abm: 2,5x241,3x1516,9 mm
Nutzungsstufe 23/33/42; Nutzschiene 0,55 mm
zum Verkleben

zertifiziert mit: CE, UL, franz. A+-Kennzeichen, FloorScore



Eiche Bangkok
synchron-gebürstet matt



Eiche Skagen
tief-gebürstet matt



Eiche Bern
synchron-gebürstet matt



Eiche Bilbao
handgehobelt matt



Nussbaum Dubai
fein-gebürstet matt



Pinie Kopenhagen
tief-gebürstet matt



Eiche Lübeck
gebürstet matt



Doussie Damaskus
fein-gebürstet matt



Abb.: ter Hürne Pro - Grand Choice Eiche Bilbao handgehobelt matt

Pro - Grand Choice

Vinylboden - Landhausdiele kurz - 4V-Fuge

Abm: 2,5x149,9x749,3 mm

Nutzungsstufe 23/33/42; Nutzschiebe 0,55 mm
zum Verkleben

zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



Eiche Berlin
gebürstet matt



Eiche Dublin
tief-gebürstet matt



Eiche Malaga
synchron-gebürstet matt



Eiche Washington
gebürstet matt



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND



Pro - Stone Choice

Vinylboden - Fliese - 4V Fuge

Abm: 2,5x609,6x1219,2 mm
Nutzungsstufe 23/33/42; Nutzschiebe 0,55 mm
zum Verkleben

zertifiziert mit: CE, UL, franz. A+-Kennzeichen, FloorScore



Stein Jakarta
fein-strukturiert matt



Stein Atlanta
miniperl matt



Stein Tunis
fein-strukturiert matt



Stein Palermo
miniperl matt



Stein Malta
miniperl matt



Stein Montreal
miniperl matt



Stein Cartagena
fein-strukturiert matt



Stein Rom
miniperl matt




Abb.: ter Hürne Pro - Stone Choice Stein Jakarta fein-strukturiert matt

Pro - Stone Choice

Vinylboden - Fliese - 4V-Fuge

Abm: 2,5x457,2x914,4 mm
Nutzungsstufe 23/33/42; Nutzschiebe 0,55 mm
zum Verkleben


zertifiziert mit: franz. A+-Kennzeichen, FloorScore, Greenguard



Abb.: ter Hürne Pro- Stone Choice Stein Medina natur-rau matt




Stein Turin
miniperl matt



Stein Samos
grob-strukturiert matt



Stein Neapel
fein-strukturiert matt



Stein Medina
natur-rau matt




DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

Zubehör


Leisten

Zuordnung	Typ	Höhe	Länge x Breite
Parador	SL 3 weiß oder Holz-Dekor	40 mm	2200x16
	SL 5 weiß oder Holz-Dekor (wasserfest)	50 mm	2200x16
	SL 18 weiß oder Holzdekor	70 mm	2200x16,5
	HL 1 Uni weiß	65 mm	2200x19
	HL 2 Uni weiß	85 mm	2200x19
	HL 3 Uni weiß	105 mm	2200x19
KGM	Altberliner Profil weiß	58 mm 78 mm 95 mm	2400x18
	Modern 40 weiß	40 mm	2400x16
	Modern 58 weiß (wasserfest)	58 mm	2400x16



Schienen

Zuordnung	Typ	Länge	Farbe
LPS 220	Abschluss-/Übergangs-/Anpassungsprofil	90 cm 270 cm	Edelstahl matt
	Wandanschlussprofil	250 cm	Edelstahl matt
PPS Champion flex	Abschluss-/Übergangs-/Anpassungsprofil	100 cm 270 cm	Edelstahl
	Winkelprofil E	20/2 mm hoch 10/2 mm hoch	270x2,45 cm Edelstahl



Zubehör & Pflege

Bezeichnung	Inhalt
Parador SL 3, SL 5, SL18 Leistenclip	24 Clipse-Dübel-Schrauben, incl. 1 Bohr- u. Positionierhilfe
Parador HL 1, HL 2, HL 3 Leistenclip	24 Clipse-Dübel-Schrauben, incl. 1 Bohr- u. Positionierhilfe
KGM ExPress Clip 2	50 Clipse
Ferax Sockelleisten Schrauben Set	Messing blank oder vernickelt, 4x50 mm, 50 Dübel und Schrauben
Verlegeset	20 Abstandshalter, 1 Zugeisen, 1 Schlagholz
Ottoseal Fugenmasse	310 ml, versch. Sorten nach Holzart
Hirsch Vinyl Daily Clean	1 l
Hirsch Vinyl Refresher	1 l
Universalwerkzeug Multitool	



Unterlagen

Bezeichnung	Abmessung
Akustikmatte Protect 100	1,8x1000x8500 mm
Akustik-Protect-Unterlage mit Dichtband	1,8x1000x8500 mm
One Plus Qualitätsunterlage	1,6x930x1613 mm
Parkett Felt 4.0	4x590x790 mm
PE-Folie	0,2x2000x15000 mm 0,2x4000x25000 mm
Aluminium Klebeband	50x50000 mm




- PARKETT
- **VINYL** / DESIGNBÖDEN
- TÜREN

- LAMINAT
- PANEELE
- HAUSTÜREN



über 3000 m² Ausstellungsfläche!

Öffnungszeiten: Mo./Di./Mi./Fr. 10 - 18 Uhr / Do. 14 - 18 Uhr
Sa. 10 - 14 Uhr



DER FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

- ✓ Parkplätze direkt vor der Türe
- ✓ Riesengroße Auswahl zu tollen Preisen
- ✓ Fachberatung
- ✓ Digitales Bodenstudio
- ✓ Free WIFI
- ✓ Große Kinderspielecke
- ✓ Aufmaßservice vor Ort
- ✓ Lieferservice
- ✓ Verlegung und Montage

Rainer Str. 61 / 86609 Donauwörth-Nordheim / Tel: 0906/70576-70 / www.hirsch-don.de / kontakt@hirsch-don.de

Der Fachmarkt für Parkett, Laminat, Vinyl und Türen in Donauwörth - schnell und einfach zu erreichen.
Augsburg, Dillingen, Nördlingen, Weißenburg oder Neuburg - wir sind nur ca. 30 Fahrminuten entfernt.